

BLESKOZVOD

Skupina z'avy: 4

Gul'atiny

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----|-----------|----|---|-------------|
| Gul'atiny DIN 48 801Z 300 | 100 008 | Ø8 | 0,40 kg/m | 50 | m | 63011 00169 |
| Gul'atiny DIN 48 801Z 300 | 100 010 | Ø10 | 0,62 kg | 50 | m | 63011 00170 |
| Hliník AlMgSi 0,5 F 17 | 100 018 | Ø8 | 0,135 kg | 20 | m | 63011 00176 |
| Medená gul'atina F 25 | 100 028 | Ø8 | 0,45 kg | 50 | m | 63011 00180 |



Pásoviny

| | | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|----|----|-------------|
| Pásovina DIN 48 801 Z 300 | 100 335 | 30 x 4,0 | 0,85 kg/m | 50 | m | 63011 00188 |
| Pásovina DIN 48 801 Z 300 | 100 440 | 40 x 4,0 | 1,50 kg | 50 | m | 63011 00190 |
| JD10 zvodová tyč so závitom - dĺžka 1000 mm | | | | | ks | |
| JD15 zvodová tyč so závitom - dĺžka 1500 mm | | | | | ks | |
| JP10 zvodová tyč bez osadenia - dĺžka 1000 mm | | | | | ks | |
| JP15 zvodová tyč bez osadenia - dĺžka 1500 mm | | | | | ks | |
| JP20 zvodová tyč bez osadenia - dĺžka 2000 mm | | | | | ks | |
| ZT1 uzemňovacia tyč - 1m | | | | | ks | |
| ZT1,5 uzemňovacia tyč - 1,5m | | | | | ks | |
| ZT2,0 uzemňovacia tyč - 2m | | | | | ks | |
| OU1,7 ochranný uholník - 1700 mm | | | | | ks | |
| OU1 ochranný uholník - 1000 mm | | | | | ks | |



Podpery

| | |
|---|----|
| PV32 podpera vedenia na sklenené svetlíky a oceľové konštrukcie | ks |
| PV01 podpera vedenia do muríva - dĺžka 150 mm | ks |
| PV02 podpera vedenia do muríva - dĺžka 200 mm | ks |
| PV03 podpera vedenia do muríva - dĺžka 250 mm | ks |
| PV04 podpera vedenia do dreva - dĺžka 200 mm | ks |
| PV05 podpera vedenia do dreva - dĺžka 250 mm | ks |
| PV06 podpera vedenia do dreva - dĺžka 300 mm | ks |
| PV11 podpera vedenia pod škridľovú strechu - dĺžka 430 mm | ks |
| PV12 podpera vedenia pod krytinu a svahu - dĺžka 100 mm | ks |
| PV13 podpera vedenia pod krytinu a svahu - dĺžka 150 mm | ks |
| PV14 podpera vedenia pod vrcholy krovu - dĺžka 160 mm | ks |
| PV15 podpera vedenia na vrchol krovu - rozpätie 180-220 mm | ks |
| PV15Br podpera vedenia na vrchol krovu - rozpätie 280 mm | ks |
| PV16 podpera vedenia na hrebeni - rozpätie 240 mm | ks |
| PV17 podpera vedenia do drevených konštrukcií - dĺžka 220 mm | ks |
| PV21 podpera vedenia na ploché strechy | ks |
| PV22 podpera vedenia na lepenkové a škridľové strechy | ks |
| PV22 podpera vedenia na lepenkové a škridľové strechy - nevytočená | ks |
| PV22 podpera vedenia na lepenkové a škridľové strechy - s planžetou | ks |
| PV22 podpera vedenia na lepenkové a škridľové strechy - univerzálna | ks |
| PV22 podpera vedenia na lepenkové a škridľové strechy - bramac, tondach | ks |
| PV23 podpera vedenia na plechové strechy - dĺžka 110 mm | ks |
| PV24 podpera vedenia na plechové strechy - dĺžka 240 mm | ks |
| PV31 podpera vedenia na snehový svetlík | ks |
| PV44 podpera vedenia na konštrukcie | ks |



BLESKOZVOD

Skupina z'avy: 4



Svorky

| | |
|--|----|
| SJ01 Svorka k zemniacej tyči - priem. 20 mm | ks |
| SJ02 Svorka k zemniacej tyči - priem. 28 mm | ks |
| ST01 Svorka na odkvapkové potrubie - 1/2" | ks |
| ST02 Svorka na odkvapkové potrubie - 3/4" | ks |
| ST04 Svorka na odkvapkové potrubie - 1 1/4" | ks |
| ST06 Svorka na odkvapkové potrubie - 2" | ks |
| ST08 Svorka na odkvapkové potrubie - 3" | ks |
| ST10 Svorka na odkvapkové potrubie - priem. 50-150 mm | ks |
| ST11 Svorka na odkvapkové potrubie - priem. 160-250 mm | ks |
| SR02 Odbočná spojovacia svorka | ks |
| SR03 Uzemňovacia svorka | ks |
| SZ Skúšobná svorka | ks |
| SK Krížová svorka | ks |
| SP01 Pripájacia svorka pre spojenie kovových súčiastok | ks |
| SR01 Odbočná spojovacia svorka | ks |
| SS Spojovacia svorka | ks |
| S0 Pripájacia svorka pre pripojenie odkvapkových rúr | ks |
| SUa Univerzálna svorka | ks |
| SUb Univerzálna svorka | ks |
| OU2 Ochranný uholník - 2000 mm | ks |
| DJ1 Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muríva - priem. 20 mm | ks |
| DJ2 Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muríva - priem. 28 mm | ks |
| DJ4D Dolný držiak zvodovej tyče na krov | ks |
| DJ4H Horný držiak zvodovej tyče na krov | ks |
| DJ7HD Držiak zvodovej tyče na drevené konštrukcie | ks |
| DOU SP Držiak ochranného uholníka univerzálny so špicom | ks |
| DOU VR Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrtom | ks |
| DU D Držiak ochranného uholníka do dreva | ks |
| DU Z Držiak ochranného uholníka do muríva | ks |
| OS01 Horná ochranná strieška - priem. 22 mm | ks |
| OS02 Horná ochranná strieška - priem. 30 mm | ks |
| OS04 Spodná ochranná strieška - priem. 22 mm | ks |