


typ	výr. značka	výška mm	šírka mm	dĺžka mm	MJ	balenie MJ	hmot. kg	obj.číslo	Cena Sk bez DPH
-----	-------------	----------	----------	----------	----	------------	----------	-----------	-----------------

PLASTOVÉ LIŠTY, KANÁLY

Skupina z'avy: 1




Plastová lišta (spodok+veko)

BR 65x100/80 krémová	4245	65	100	2000	m	8	1,435	63070 42450
BR 65x100/80 biela	14253	65	100	2000	m	8	1,435	63071 42530
BR 65x130/80 krémová	1744	65	130	2000	m	8	1,855	63070 17440
BR 65x130/80 biela	11746	65	130	2000	m	8	1,855	63071 17460
BR 65x170/80 krémová	1740	65	170	2000	m	8	2,535	63070 17400
BR 65x170/80 biela	11742	65	170	2000	m	8	2,535	63071 17420
BR 65x200/80 DUO krémová	4159	65	200	2000	m	8		63070 41590
BR 65x200/80 DUO biela	14154	65	200	2000	m	8		63071 41540




Roh, vnútorný

BR-IE 65x100/80 krémový	4256	65	100	180	ks	2	0,400	63070 42560
BR-IE 65x100/80 biely	14258	65	100	180	ks	2	0,400	63071 42580
BR-IE 65x130/80 krémový	1714	65	130	180	ks	2	0,520	63070 17140
BR-IE 65x130/80 biely	11716	65	130	180	ks	2	0,520	63071 17160
BR-IE 65x170/80 krémový	1715	65	170	180	ks	2	0,700	63070 17150
BR-IE 65x170/80 biely	11717	65	170	180	ks	2	0,700	63071 17170
BR-IE 65x200/80 krémový	4409	65	200	180	ks	2		63070 44090
BR-IE 65x200/80 biely	14411	65	200	180	ks	2		63071 44110




Roh, vonkajší

BR-AE 65x100/80 krémový	4261	65	100	115	ks	2	0,480	63070 42610
BR-AE 65x100/80 biely	14263	65	100	115	ks	2	0,480	63071 42630
BR-AE 65x130/80 krémový	1721	65	130	115	ks	2	0,655	63070 17210
BR-AE 65x130/80 biely	11723	65	130	115	ks	2	0,655	63071 17230
BR-AE 65x170/80 krémový	1722	65	170	115	ks	2	0,770	63070 17220
BR-AE 65x170/80 biely	11724	65	170	115	ks	2	0,770	63071 17240
BR-AE 65x200/80 krémový	4164	65	200	180	ks	2		63070 41640
BR-AE 65x200/80 biely	14165	65	200	180	ks	2		63071 41650



Roh, rovinný

BR-FLW 65x100/80 krémový	4271	65	100	200	ks	2	0,450	63070 42710
BR-FLW 65x100/80 biely	14273	65	100	200	ks	2	0,450	63071 42730
BR-FLW 65x130/80 krémový	1729	65	130	200	ks	2	0,620	63070 17290
BR-FLW 65x130/80 biely	11731	65	130	200	ks	2	0,620	63071 17310
BR-FLW 65x170/80 krémový	1730	65	170	200	ks	2	0,730	63070 17300
BR-FLW 65x170/80 biely	11732	65	170	200	ks	2	0,730	63071 17320
BR-FLW 65x200/80 krémový	4169	65	200	250	ks	1		63070 41690
BR-FLW 65x200/80 biely	14106	65	200	250	ks	1		63071 41060



Koncovka

BR-EST 65x100 krémová	4266	65	100		ks	10	0,025	63070 42660
BR-EST 65x100 biela	14268	65	100		ks	10	0,025	63071 42680
BR-EST 65x130 krémová	1437	65	130		ks	10	0,040	63070 14370
BR-EST 65x130 biela	11439	65	130		ks	10	0,040	63071 14390
BR-EST 65x170 krémová	1438	65	170		ks	10	0,050	63070 14380
BR-EST 65x170 biela	11440	65	170		ks	10	0,050	63071 14400

Kanáľ priechodkový

WAB-3 65x100/80 biela	2079	65	100		ks	1		63070 20790
WAB-3 65x130/80 biela	2648	65	130		ks	1		63070 26480
WAB-3 65x170/80 biela	2649	65	170		ks	1		63070 26490

Priečka

TRENN 40	1360		40	2000	m	100		63070 13600
TRENN 60	1260		60	2000	m	100		63070 12600
TRENN 60 extra	1456		60	2000	m	50		63070 14560

Prístrojová krabica

KD 35-50 jednomiestna	370-050	50			ks	40		61370 05001
KD 2/50 dvojmiestna	382-050	50			ks	20		61382 05001
GDS 50 jednomiestna	1268				ks	48		63070 12680



typ	výr. značka	výška mm	šírka mm	dĺžka mm	MJ	balenie MJ	hmot. kg	obj. číslo	Cena Sk bez DPH
-----	-------------	----------	----------	----------	----	------------	----------	------------	-----------------

PLASTOVÉ LIŠTY, KANÁLY

Skupina zľavy: 1

Plastová lišta




LFG 15x15 krémová	4109	14,5	14,5	2000	m	48	0,110	63070 41090
LFG 15x15 biela	14111	14,5	14,5	2000	m	48	0,110	63071 41110
LFG 20x20 krémová	1013	17	18	2000	m	100	0,135	63070 10130
LFG 20x20 biela	11025	17	18	2000	m	100	0,135	63071 10250
LFG 15x30 krémová	1014	17	30	2000	m	72	0,210	63070 10140
LFG 15x30 biela	11026	17	30	2000	m	72	0,210	63071 10260
LFG 15x50 krémová	1529	17	50	2000	m	50	0,315	63070 15290
LFG 15x50 biela	11530	17	50	2000	m	50	0,315	63071 15300
LFG 25x25 krémová	2813	25	25	2000	m	72		63070 28130
LFG 25x25 biela	12815	25	25	2000	m	72		63071 28150
LFG 30x30 krémová	1015	32	30	2000	m	70	0,280	63070 10150
LFG 30x30 biela	11027	32	30	2000	m	70	0,280	63071 10270
LFG 25x40 krémová	1016	27	40	2000	m	48	0,350	63070 10160
LFG 25x40 biela	11028	27	40	2000	m	48	0,350	63071 10280
LFG 40x40 krémová	1017	40	40	2000	m	36	0,410	63070 10170
LFG 40x40 biela	11029	40	40	2000	m	36	0,410	63071 10290
LFG 40x60 krémová	1018	40	57	2000	m	24	0,530	63070 10180
LFG 40x60 biela	11030	40	57	2000	m	24	0,530	63071 10300
LFG 40x60 T krémová	1059	40	57	2000	m	24	0,600	63070 10590
LFG 40x60 T biela	11060	40	57	2000	m	24	0,600	63071 10600
LFG 40x90 krémová	1071	40	90	2000	m	12	0,850	63070 10710
LFG 40x90 biela	11072	40	90	2000	m	12	0,850	63071 10720
LFG 40x110 krémová	1461	40	110	2000	m	12	1,150	63070 14610
LFG 40x110 biela	11462	40	110	2000	m	12	1,150	63071 14620
LFG 40x150 krémová	1809	40	150	2000	m	12	1,700	63070 18090
LFG 40x150 biela	11810	40	150	2000	m	12	1,700	63071 18100
LFG 60x60 krémová	1019	61	57	2000	m	16	0,715	63070 10190
LFG 60x60 biela	11031	61	57	2000	m	16	0,715	63071 10310
LFG 60x90 krémová	1020	61	90	2000	m	10	1,000	63070 10200
LFG 60x90 biela	11032	61	90	2000	m	10	1,000	63071 10320

Plastová inštaláčna lišta

FB 60x110 krémová	1021	62	110	2000	m	8	1,300	63070 10210
FB 60x110 biela	11033	62	110	2000	m	8	1,300	63071 10330
FB 60x130 krémová	1022	62	130	2000	m	10	1,850	63070 10220
FB 60x130 biela	11034	62	130	2000	m	10	1,850	63071 10340
FB 60x150 krémová	1023	62	150	2000	m	8	2,200	63070 10230
FB 60x150 biela	11035	62	150	2000	m	8	2,200	63071 10350
FB 60x200 krémová	1024	62	190	2000	m	8	2,730	63070 10240
FB 60x200 biela	11036	62	190	2000	m	8	2,730	63071 10360
FB 60x230 krémová	1056	62	230	2000	m	8	3,150	63070 10560
FB 60x230 biela	11066	62	230	2000	m	8	3,150	63071 10660
FB 80x150 krémová	1491	80	150	2000	m	8	2,120	63070 14910
FB 80x150 biela	11492	80	150	2000	m	8	2,120	63071 14920
FB 100x230 krémová	1092	100	230	2000	m	4		63070 10920
FB 100x230 biela	11093	100	230	2000	m	4		63071 10930

Krycia doska pre FB kanály s otvorom 72x72mm


FB-GBL 60x110 krémová jedn miestna	1216	110			ks			63070 12160
FB-GBL 60x110 biela jedn miestna	11220	110			ks			63071 12200
FB-GBL 60x130 krémová jedn miestna	1217	130			ks			63070 12170
FB-GBL 60x130 biela jedn miestna	11221	130			ks			63071 12210
FB-GBL 60x150 krémová jedn miestna	1218	150			ks			63070 12180
FB-GBL 60x150 biela jedn miestna	11222	150			ks			63071 12220
FB-GBL 60x200 krémová jedn miestna	1219	200			ks			63070 12190
FB-GBL 60x200 biela jedn miestna	11223	200			ks			63071 12230
FB-GBL 60x230 krémová jedn miestna	1336	230			ks			63070 13360
FB-GBL 60x230 biela jedn miestna	11338	230			ks			63071 13380



typ	výr.značka	výška mm	šírka mm	dĺžka mm	MJ	balenie MJ	hmot. kg	obj.číslo	Cena Sk bez DPH
-----	------------	-------------	-------------	-------------	----	---------------	-------------	-----------	--------------------

PLASTOVÉ INŠTALAČNÉ LIŠTY

Skupina zľavy: 1



Plastová inštalačná lišta spodok+veko

SL 20x50 krémová	12451	20	50	2000	m	50		63071 24510
SL 20x50 biela	112454	20	50	2000	m	50		63070 00012
SL 20x70 krémová	12427	20	70	2000	m	50		63071 24270
SL 20x70 biela	112430	20	70	2000	m	50		63070 00011

Spojka

SL-K 50 krémová	14943				ks	5		63071 49430
SL-K 50 biela	114946				ks	5		63070 00020
SL-K 70 krémová	11943				ks	5		63071 19430
SL-K 70 biela	111957				ks	5		63070 00006

Roh vnútorný

SL-IE 20x50 krémový	14912				ks	5		63071 49120
SL-IE 20x50 biely	114915				ks	5		63070 00014
SL-IE 20x70 krémový	11910				ks	5		63071 19100
SL-IE 20x70 biely	111961				ks	5		63070 00007

Roh vonkajší

SL-AE 20x50 krémový	14917				ks	5		63071 49170
SL-AE 20x50 biely	114920				ks	5		63070 00015
SL-AE 20x70 krémový	11914				ks	5		63071 19140
SL-AE 20x70 biely	111962				ks	5		63070 00008

Koncovka ľavá

SL-EST 50 krémová	14922				ks	5		63071 49220
SL-EST 50 biela	114925				ks	5		63070 00016
SL-EST 70 krémová	11918				ks	5		63071 19180
SL-EST 70 biela	111963				ks	5		63070 00009

Koncovka pravá

SL-EST 50 krémová	14927				ks	5		63071 49270
SL-EST 50 biela	114930				ks	5		63070 00017
SL-EST 70 krémová	11922				ks	5		63071 19220
SL-EST 70 biela	111964				ks	5		63070 00010

Plastová inštalačná lišta ku kobercu

SL/T 20x50 krémová	12462	20	50	2000	m	50		63071 24620
SL/T 20x50 biela	112482	20	50	2000	m	50		63070 00013
SL/T 20x70 krémová	12433	20	70	2000	m	50		63071 24330
SL/T 20x70 biela	112438	20	70	2000	m	50		63070 00001

Koncovka ľavá

SLT-EST 50 krémová	14932				ks	5		63071 49320
SLT-EST 50 biela	114935				ks	5		63070 00018
SLT-EST 70 krémová	11926				ks	5		63071 19260
SLT-EST 70 biela	111965				ks	5		63070 00002

Koncovka pravá







SLT-EST 50 krémová	14937				ks	5		63071 49370
SLT-EST 50 biela	114940				ks	5		63070 00019
SLT-EST 70 krémová	11951				ks	5		63071 19510
SLT-EST 70 biela	111966				ks	5		63070 00003

Prístrojová krabica pre inštalačné kanály

SL/SLT-GT krémová	1931				ks	1		63070 19310
SL/SLT-GT biela	11967				ks	1		63071 19670

Kobercová krycia lišta

ABK 12x50 sivá	6649	12	50	2000	m			63070 66490
ABK 18x75 sivá	4221	18	75	2000	m	36		63070 42210



typ	výr.značka	výška mm	šírka mm	dĺžka mm	MJ	balenie MJ	hmot. kg	obj.číslo	Cena Sk bez DPH
-----	------------	-------------	-------------	-------------	----	---------------	-------------	-----------	--------------------

HLINÍKOVÉ, OCEĽOVÉ A PLASTOVÉ INŠTALAČNÉ LIŠTY

Skupina zľavy: 1

Hliníková lišta

BRA/N-UT 65x60 prírodná	3597	65	60	2000	m	2	1,123	63070 35970
BRA/N-UT 65x100 prírodná	3249	65	100	2000	m	2	1,526	63070 32490
BRA/N-UT 65x130 prírodná	3501	65	130	2000	m	2	1,872	63070 35010
BRA/N-UT 65x150 prírodná	3950	65	150	2000	m	2	2,059	63070 39500
BRA/N-UT 65x170 prírodná	3507	65	170	2000	m	2	2,363	63070 35070
BRA/N-UT 65x230 DUO prírodná	3513	65	230	2000	m	2	3,814	63070 35130
BRA/N-UT 80x130 prírodná	3651	80	130	2000	m	2	2,247	63070 36510
BRA/N-UT 80x170 prírodná	3751	80	170	2000	m	2	3,146	63070 37510
BRA/N-UT 80x200 prírodná	3401	80	200	2000	m	2	3,327	63070 34010

Možno objednať aj v bielej farbe.

Veko

DAN 5 veko prírodné	3591	80		2000	m	2	0,493	63070 35910
DAN 5 veko biele	3594	80		2000	m	2	0,493	63070 35940

Oceľová inštalačná lišta, farbená

BRStec 65x110 biela	3701	65	110	2000	m	4	2,100	63070 37010
BRStec 65x130 biela	3703	65	130	2000	m	4	2,410	63070 37030
BRStec 65x170 biela	3705	65	170	2000	m	4	2,960	63070 37050
BRStec 65x220 DUO biela	3707	65	220	2000	m	4	3,920	63070 37070
BRStec 85x220 DUO biela	3709	85	220	2000	m	4	4,190	63070 37090







BRStec-OT veko biele 4214 2000 m 12 0,704 63070 42140

Plastová perforovaná inštalačná lišta, tmavosivá

VK špeciál 16x16	1682	16	16	2000	m	100		63070 16820
VK špeciál 30x25	1683	30	25	2000	m	60		63070 16830
VK špeciál 40x25	1684	40	25	2000	m	48		63070 16840
VK špeciál 40x40	1685	40	40	2000	m	48		63070 16850
VK špeciál 40x60	1686	40	60	2000	m	36		63070 16860
VK špeciál 60x25	1687	60	25	2000	m	32		63070 16870
VK špeciál 60x30	1696	60	30	2000	m	32		63070 16960
VK špeciál 60x40	1688	60	40	2000	m	32		63070 16880
VK špeciál 60x60	1689	60	60	2000	m	32		63070 16890
VK špeciál 60x80	1690	60	80	2000	m	24		63070 16900
VK špeciál 60x100	1691	60	100	2000	m	16		63070 16910
VK špeciál 60x120	1692	60	120	2000	m	16		63070 16920
VK špeciál 80x25	1675	80	25	2000	m	40		63070 16750
VK špeciál 80x30	1676	80	30	2000	m	36		63070 16760
VK špeciál 80x40	1677	80	40	2000	m	28		63070 16770
VK špeciál 80x60	1678	80	60	2000	m	20		63070 16780
VK špeciál 80x80	1679	80	80	2000	m	20		63070 16790
VK špeciál 80x100	1680	80	100	2000	m	16		63070 16800
VK špeciál 80x120	1681	80	120	2000	m	16		63070 16810
VK špeciál 100x25	1697	100	25	2000	m	48		63070 16970
VK špeciál 100x60	1698	100	60	2000	m	24		63070 16980
VK špeciál 100x100	1699	100	100	2000	m	20		63070 16990

Plastová, samolepiaca flexibilná inštalačná lišta, sivá


VK flexcrawler 13x13	4174	13	13	500	ks	72		63070 41740
VK flexcrawler 16x16	4175	16	16	500	ks	48		63070 41750
VK flexcrawler 20x20	4176	20	20	500	ks	36		63070 41760
VK flexcrawler 25x25	4177	25	25	500	ks	20		63070 41770
VK flexcrawler 30x30	4178	30	30	500	ks	16		63070 41780
VK flexcrawler 40x40	4179	40	40	500	ks	84		63070 41790
VK flexcrawler 50x50	4180	50	50	500	ks	48		63070 41800



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE



Skupina z'avy: 1




Ručné diaľkové ovládanie

Rádiové diaľkové ovládanie, ručné, normálové
Pre činnosť 3-skupín (A, B, C) po skupine 8 kanálov (3×8=24)
Súbor zapnutie/vypnutie (VŠETKO VY- / VŠETKO ZA- gombík) možnosťou.
Dosah účinnosti vonku cca. 100 m, v budove - závisí od materiálu stavebnej konštrukcie- 10-100 m.
Frekvencia prenosu: 433,42 MHz, výkon cca 10 mW. Kódovanie: 1 miliard variácií.
Životnosť batérií: 2-5 rokov

48 FH

63009 49620



Rádiové diaľkové ovládanie, ručné, komfort
Pre činnosť 3-skupín (A, B, C) po skupine 8 kanálov (3×8=24) .
Súbor zapnutie/vypnutie (VŠETKO VY- / VŠETKO ZA- gombík) možnosťou .
5 vopred porgramovaný osvetľovací obraz zapnutím jedného gombíka.
Dosah účinnosti vonku cca. 100 m, v budove - závisí od materiálu stavebnej konštrukcie- 10-100 m
Frekvencia prenosu: 433,42 MHz, výkon cca. 10 mW.
Kódovanie: 1 miliard variácií. Životnosť batérií: 2-5 rokov

48 KFH

63009 49630



Rádiové diaľkové ovládanie, ručné, „mini“
2 kanály
Dosah účinnosti vonku: cca. 30 m.
Životnosť batérií: cca 5 rokov.

42 FH

63009 49610



Vysielače

Univerzálny vysielač pre činnosť 2 kanálov.
Normálne zapustené tlačidlo alebo možno zamontovať so spínačom, spolu použiteľný
Napätie činnosti: 230V
2 kanály na zapnutie a vypnutie (spínačom lustra, napr. 505U)
2 kanály (dvojítm tlačidlom, napr. 535U)
rolety hore/dole (s ovládaním rolety napr. 539VU)

FUS 22 UP

63009 67150



Rádiová diaľková ovládacia jednotka, zapustená
Funguje batériou, životnosť batérií cca. 2 roky.
Použiteľný s 1, 2 alebo 4 lisovacou doskou. Funkčnosť kanálov možno zmeniť.

40 FW

63009 49600



Lisovacia doska pre zapustené rádiové diaľ. ovládanie, 1-kanálová, biela
Lisovacia doska pre zapustené rádiové diaľ. ovládanie, 2-kanálová, biela
Lisovacia doska pre zapustené rádiové diaľ. ovládanie, 4-kanálová, biela

CD 2071 NABS WW

63009 24190

CD 2072 NABS WW

63009 24280

CD 2074 NABS WW

63009 24640



Rádiová diaľková ovládacia jednotka, na stenu (plochá).
Funguje batériou, životnosť batérií cca. 3 roky. Funkčnosť kanálov možno zmeniť.

1 kanálová, krémová
1 kanálová, snehobiela
2 kanálová, krémová
2 kanálová, snehobiela
4 kanálová, krémová
4 kanálová, snehobiela

CD 41 F

63009 48810

CD 41 F WW

63009 48820

CD 42 F

63009 48830

CD 42 F WW

63009 48840

CD 44 F

63009 48850

CD 44 F WW

63009 48860

výr.značka

obj.
číslo

Cena
Sk bez DPH

DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE



Zosilňovač

Skupina zľavy: 1

Zosilňovač rádiového signálu (opakovací znak)
Prijíma každý rádiový signál a vysiela znova väčším výkonom.
Pomocou zosilňovača možno zväčšovať dosah účinnosti vysielača.

100 FR

63009 49540



Prijímače

Spínač rádiovým diaľkovým ovládaním 10A
Prevádzkové napätie: 230V
Výkon spájania: 2300W žiarovka.
Činnosť aj vodivým tlačidlom.
Rozmer: 175×42×18 mm
Možno uviesť do činnosti z 30 odlišných vysielačov.

FA 10 EB

63009 49140



Analógový signál rádiovým diaľkovým ovládaním
K činnosti analógových (1-10V) riadených predradníkom.
Zaťaženosť relé: 10A, max. 1800W
Rozmer: 187×28×28 mm
Možno uviesť do činnosti z 30 odlišných vysielačov.

FST 1240 EB

63009 49160



Regulácia svetelnosti rádiovým diaľkovým ovládaním
Zaťaženosť: 50–315 VA, závisí od charakteru zaťaženia.
Použiteľná žiarovka, TRONIC alebo tradičné s transformátorom
veľmi nízko napäťové svetidlo.
Rozmer: 187×28×28 mm
Možno uviesť do činnosti z 30 odlišných vysielačov.

FUD 1253 EB


63009 49170



Spínač rádiovým diaľkovým ovládaním 8A, zapustený
Zaťaženosť: žiarovka, 230V halogén:1000W,
veľmi nízko napäťová halogénová lampa s tradičným transformátorom: 750VA,
žiarivka bez kompenzácií: 500 VA, analógovým kondenzátorom: 400 VA.
Rozmer: Ø52×23 mm, možno namontovať do zapustenej prístrojovej krabice.
Možno uviesť do činnosti z 14 odlišných vysielačov.

FA 10 UP


63009 49150



Spínač rádiovým diaľkovým ovládaním 2×6A (2 kanálový), zapustený
Zaťaženosť (podľa kanálov): žiarovka, 230V halogén:400W,
veľmi nízko napäťová halog. lampa s tradičným transformátorom: 500VA,
žiarivka, bez kompenzácií: 500 VA.
K analogicky kompenzovanej žiarivke
Rozmer: Ø52×23 mm, možno namontovať do zapustenej prístrojovej krabice.
Možno uviesť do činnosti zo 7 odlišných vysielačov.

FA 26 UP

63009 47420



Spínač žalúzie rádiovým diaľkovým ovládaním 2×6A, zapustený
Zaťaženosť: 2×6A, natiahnúť/spustiť žalúzie.
Rozmer: Ø52×23 mm, možno namontovať do zapustenej prístrojovej krabice.
Možno uviesť do činnosti z 14 odlišných vysielačov.

FAJ 6 UP


63009 47430



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Skupina z'avy: 1

Prijímače



Regulátor intenzity svetla s rádiovým diaľkovým ovládaním
Prevádzkové napätie: 230V
Výkon spájania: 50-400 W VA.
Činnosť aj vodivým tlačidlom.
Šírka: 72 mm, možno namontovať na lištu.

FUD 1254 REG 63009 67140

Analogická signalizácia s rádiovým diaľkovým ovládaním
Pre činnosť analogicky (1-10V) riadením predradníkom.
Zaťaženosť relé: 10A, max. 1800W
Šírka: 72 mm, možno namontovať na lištu.

FST 1240 REG 63009 67130



Spínač s rádiovým diaľkovým ovládaním
Prevádzkové napätie: 230V, výkon spájania 2300W žiarovkové svetidlo.
Činnosť aj vodivým tlačidlom.
Šírka: 36 mm, možno namontovať na lištu, možno uviesť do činnosti z 30 odlišných vysieláčov.

FA 10 REG 63009 67070

Spínač na rádiové diaľkové ovládanie, 4 obvodový, 4x2300W, šírka 72mm

FA 14 REG 63009 75100

Spínač žalúzie s rádiovým diaľkovým ovládaním
Zaťaženosť: 1 motor, max. 700W, zdvíhanie/spustenie žalúzie.
Šírka: 36 mm, možno namontovať na lištu.
Možno uviesť do činnosti z 14 odlišných vysieláčov.

FAJ 6 REG 63009 67080



Pripojenie k systému s rádiovým diaľkovým ovládaním
Šírka: 36 mm, možno namontovať na lištu.

FK 100 REG 63009 67110

Anténa k systému s rádiovým diaľkovým ovládaním

F-ANT 63009 67090



Adaptér zásuvky s rádiovým diaľkovým ovládaním (mobil)
Lubovoľný vidlicový (prenosný) nástroj vhodný na vypínanie/zapínanie.
Zaťaženosť: žiarov.svietidlo, 230V halogén.svietidlo:1000W,
veľmi nízko napäťové halog. svietidlo s tradičným transformátorom: 750VA,
žiarivka, bez kompenzácií alebo analogicky kompenzovaná: 500 VA.
Možno vypínať a zapínať s tlačidlom, ktoré je na prístroji.
Možno uviesť do činnosti z 30 odlišných vysieláčov.

FZS 10 WW 63009 49190



Regulátor intenzity svetla s rádiovým diaľkovým ovládaním
Zaťaženosť: 50-315 VA, podľa charakteru zaťaženosťi.
Použiteľné žiarov.svietidlo, TRONIC alebo tradičné s transformátorom
k uvádzaniu do činnosti veľmi nízko napäťové svietidlo.
Rozmer: 126×60×28 mm
Možno vypínať a zapínať s tlačidlom, ktoré je na prístroji.
Možno uviesť do činnosti z 30 odlišných vysieláčov.

FUSD 1253 SW 63009 49180



Príklop s rádioprijímačom k regulácii intenzity svetla, pre vložku 1254 UDE
farba krémová
farba biela

CD 1561.07 F 63009 48640

CD 1561.07 F WW 63009 48730



Príklop s rádioprijímačom k riadeniu žalúzií, pre vložku riadiacej žalúzií 232 ME,
farba krémová
farba snehobiela
snímač s možnosťou pripojenia, krémová
snímač s možnosťou pripojenia, snehobiela

CD 5232 F 63009 48870

CD 5232 F WW 63009 49060

CD 5232 FS 63009 48950

CD 5232 FS WW 63009 49050

Žalúzia (-motor) riadiaca prístroj, zapustená
1 ks 230V 50Hz max. 1000VA k riadeniu pohybového motora žalúzií.

232 ME 63009 35190

VÝSTROJE S LED OSVETLENÍM

Skupina zľavy: 1

Napájacia jednotka

LED Napájacia jednotka 230 V 50 Hz 2×5,3 VA zapustená

SV 539 LED

63009 69000

Kryty

Popisovací kryt s možn.prepnutia bielym a modrým svetlom, s bielym rámom

LS 539 WW LEDWB

63009 67940

Popisovací kryt s možn.prepnutia bielym a modrým svetlom, s hlin. rámom

AL 2539 LEDWB

63009 63080

Popisovací kryt s možn.prepnutia bielym a modrým svetlom, nerezový

ES 2539 LEDWB

63009 66990

Popisovací kryt so zvlášť riad. červeným a zeleným LED svetlom, s bielym rámom,

LS 539-2 WW LEDRG

63009 67910

Popisovací kryt so zvlášť riad. červeným a zeleným LED svetlom, s hlin.rámom

AL 2539-2 LEDRG

63009 63070

Popisovací kryt so zvlášť riad. červeným a zeleným LED svetlom, nerezový

ES 2539-2 LEDRG

63009 66980

Popisovací biely kryt z PVC, s bielym LED smerovým svetlom

LS 539-0 WW LEDW

63009 67880

Popisovací hliníkový kryt, s bielym LED smerovým svetlom

AL 2539-0 LEDW

63009 63060

Popisovací nerezový kryt, s bielym LED smerovým svetlom

ES 2539-0 LEDW

63009 66970

Popisovacia 71 x 71 mm tabuľa s bielym LED hranovým osvetl., biela z PVC

LS 539 N71 WW LED W

63009 69930

Popisovacia 71 x 71 mm tabuľa s bielym LED hranovým osvetl., hliníková

AL 2539 N71 LED W

63009 69410

Popisovacia 71 x 71 mm tabuľa s bielym LED hranovým osvetl., nerezová

ES 2539 N71 LED W

63009 69770

Popisovacia 71 x 71 mm tabuľa s modrým LED hranovým osvetl., biela z PVC

LS 539 N71 WW LED B

63009 69920

Popisovacia 71 x 71 mm tabuľa s modrým LED hranovým osvetl., hliníková

AL 2539 N71 LED B

63009 69400

Popisovacia 71 x 71 mm tabuľa s modrým LED hranovým osvetl., nerezová

ES 2539 N71 LED B

63009 69760

Popisovacia 71 x 142 mm tabuľa s bielym LED hranovým osvetl., biela z PVC

LS 539 N142 WW LED W

63009 69830

Popisovacia 71 x 142 mm tabuľa s bielym LED hranovým osvetl., hliníková

AL 2539 N142 LED W

63009 69390

Popisovacia 71 x 142 mm tabuľa s bielym LED hranovým osvetl., nerezová

ES 2539 N142 LED W

63009 69750

Popisovacia 71 x 142 mm tabuľa s modrým LED hranovým osvetl., biela z PVC

LS 539 N142 WW LED B

63009 69860

Popisovacia 71 x 142 mm tabuľa s modrým LED hranovým osvetl., hliníková

AL 2539 N142 LED B

63009 69380

Popisovacia 71 x 142 mm tabuľa s modrým LED hranovým osvetl., nerezová

ES 2539 N142 LED B

63009 69740

Zásuvky

Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ bielym LED smerovým svetlom, biela z PVC

LS 520-0 WW LED W

63009 69810

Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ bielym LED smerovým svetlom, hliníková

AL 2520-0 LED W

63009 69370

Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ bielym LED smerovým svetlom, nerezová

ES 2520-0 LED W

63009 69730

SYSTEM K RIADENIU ŽALÚZIE

Prístroj k riadeniu žalúzie

Prístroj k riadeniu žalúzie 1 ks 230 V 50 Hz max. 1000 VA pre motora, zapustená

232 ME

63009 35190

Snímače

Snímač zlomu skla

32 G

63009 35290

Snímač slnečného svetla

32 SD

63009 35310

Prípojný kábel pre snímače

32 K

63009 35300

Snímač vetra

WW 90

63009 70030

Spoj pre snímač vetra

32 U

63009 35320

Kryty

Kryt k riadeniu žalúzie, pre vložku 232 ME,

krémový

CD 5232

63009 37670

biely

CD 5232 WW

63009 38460

snímač s možnosťou pripojenia, krémová

CD 5232 S

63009 38150

snímač s možnosťou pripojenia, biely

CD 5232 S WW

63009 38250

Kryt s hodinami pre žaluziové spínače, 232 ME,

krémový

CD 5232 T

63009 49740

biely

CD 5232 T WW

63009 49830

snímač s možnosťou pripojenia, krémová

CD 5232 TS

63009 73510

snímač s možnosťou pripojenia, biela

CD 5232 TS WW

63009 73600



OTOČNÉ STMIEVAČE

Skupina zřavy: 1



Prístroj s otočným ovládaním svetla

Striedavý spínač regulácie svetla 230V pre žiarovk. a halogénové svetlidlo, 225 T DE 63009 44910
alebo pre veľmi nízko napätové svetlidlo s elektronickým transformátorom 20-525 VA/W
Možno používať kryt s otočným ovládaním napr. 5540, 540 Z, CD 540., A540., SL 540., ES 2940, LS 940..



Striedavý spínač regulácie svetla 230V pre žiarovk. a halogénové svetlidlo, 225 NV DE 63009 44900
alebo pre veľmi nízko napätové svetlidlo s elektronickým transformátorom 20-500 VA/W
Možno používať kryt s otočným ovládaním napr. 5540, 540 Z, CD 540., A540., SL 540., ES 2940, LS 940..

Striedavý spínač regulácie svetla 230V pre žiarovk. svetlidlo 60-600 W 266 G DE 63009 44940
Možno používať kryt s otočným ovládaním napr. 5540, 540 Z, CD 540., A540., SL 540., ES 2940, LS 940..

Striedavý spínač regulácie otáčok 245.20 63009 35210
k motoru 20-500VA 0,1-2,3 A

Poistný prístroj k regulátoru 245.20 2.5 AT 63009 35160

Možno používať kryt s otočným ovládaním napr. 5540.20., 540.20 Z, CD 540.20., A540.20., SL 540.20., ES 2940.20, LS 940.20..

Elektronický potenciometer pre svetlidlá s nastaviteľným predradníkom a DALI vstupom 240 DPE 63009 70200
Max. na ovládanie 64 DALI spotrebičov. Neobsahuje napájacie zariadenie DALI.
Možno používať pre otáčacie tlačidlá napr: 5540, 540 Z, CD 540., A540., SL 540., ES 2940, LS 940..

Elektronický potenciometer 1-10V vstupom, pre žiarivky s regulovateľným predradníkom alebo 1-10V vstupom pre regulovateľné elektronické transformátory 240-10 63009 01790
max. 6A tlačidlovým spínačom

Poistková vložka 240-10 a 240-31 pre regulátora 0.5 AF 63009 00020

Možno používať kryt s otočným stmievačom napr.. 5540, 540 Z, CD 540., A540., SL 540., ES 2940, LS 940..

Univerzálny stmievač pre 230V žiarov. a halog. svetlidlá, tradičný 254 UDIE 63009 44930
a pre veľmi nízko napätové halog. svetlidlá napájané s elektronickým transformátorom, chránené stýkačom, obmedzené so zapojeným prúdom, 50-420 W/VA

Pobočkový prístroj pre 254 UDIE univerzálny stmievač 254 NIE 63009 44920

Možno používať kryt s otočným stmievačom napr. 5540, 540 Z, CD 540., A540., SL 540., ES 2940, LS 940... ..



Vložky pre stmievače s krytom

Kryty možno používať pre všetky stmievače s krytmi: CD 1561.07., A 1561.07., SL 1561.07., ES 1561.07, LS 1561.07., alebo varianty rádiovým diaľkovým ovládaním: CD 1561.07 F., A 1561.07 F., SL 1561.07 F., ES 1561.07 F, LS 1561.07 F.,
Striedavé a krížové spojenie možno vytvoriť s použitím pobočkového prístroja 1220 NE .



Univerzálny stmievač pre 230V žiarov. a halog. svetlidlá, tradičný 1254 UDE 63009 49580
a pre veľmi nízko napätové halog. svetlidlá napájané s elektronickým transformátorom, chránené stýkačom, obmedzené so zapojeným prúdom, 50-420 W/VA



Stmievač pre 230V žiarov. a halog. svetlidlá, tradičný 1225 SDE 63009 49570
a pre veľmi nízko napätové halog. svetlidlá napájané s transformátorom, 20-500 VA

Poistková vložka 2 AT 63009 02200



Relé modul 1201 URE 63009 49550

Zataženosť 230V s žiarov. a halog. svetlidlom 2300W,
pre veľmi nízko napätové halog. svetlidlá napájané s elektronickým transformátorom 1500W
pre veľmi nízko napätové halog. svetlidlá napájané s tradičným transformátorom 1000W
pre žiarivkové svetlidlá bez kompenzácií 1200 VA,
pre žiarivkové svetlidlá kompenzované so súbežným kondenzátorom 920 VA,
pre žiarivkové svetlidlá so zapojením duó 2300 VA

Stmievače montovateľné na lištu

Univerzálne stmievače pre 230V žiarovkové a halogénové lampy, pre UD 1255 REG 63009 75010
nízkonapätové halogénové lampy napájané s obyčajným a elektronickým transformátorom, ochrana skratu, ochrana zapojenia prúdu, 50-500W/VA

Univerzálny zosilňovač výkonu ULZ 1215 REG 63009 75020
Pohon stmievačom 200-500W/VA s jednotkovým výkonom,

Zosilňovací prvok vhodný na súbežné pripojenie **Vložky pre stmievače s krytmi**

TRONIC ("nehučny") Elektronický spínač pre 230V žiarov. a halog.svetlidlá, 1254 TSE 63009 44850

výr.značka

obj.
číslo

Cena
Sk bez DPH

STMIEVAČE

Skupina z'avy: 1

Pre veľmi nízko napäťové halog. svietidlá napájané na elektronický transformátor, chránené stykačom, obmedzené so zapojeným prúdom, 50-420 W/VA

TRIAC ("nehlučný") Elektronický spínač pre 230V žiarov. a hlaog. svietidlá,
Pre veľmi nízko napäťové halog. svietidlá napájané na tradičný transformátor,
obmedzené so zapojeným prúdom, 40-400 W/VA

Pobočkové prístroje

Možno používať ako pobočkové prístroje pre vložky 1254 UDE, 1225 SDE, 1201 URE, 1254 TSE, 1244 NVSE.

Množstvo súbežne zapojených pobočkových prístrojov je neobmedzené. Užívaním možno uviesť do činnosti z ľubovoľného prípojného miesta stmievač alebo spínač, nahrádza striedavý alebo krížový spínač.

Stmievače s povrchovou dráhou

Stmievač pre 230V halogen. alebo žiarov.svietidlá 60-500W, s zásuvným potenciometrom

čierny	245 Z	63009 02010
biely	245 Z WW	63009 02030
zlatý	245 Z GO	63009 02020
Poistková vložka	2 AT	63009 02200

Regulovateľný elektronický transformátor s posuvným potenciometrom, chránený stykačom

20-105W čierny	ST 105-20 SW	63009 33110
20-105W biely	ST 105-20 WW	63009 33120
20-105W zlatý	ST 105-a20 GO	63009 33100

Zapustené stmievače

Zapustená stmievačová jednotka s tlačidlom

1-10V vstupom, pre žiaroviek s regulovateľným predradníkom

alebo 1-10V vstupom, pre regulovateľné elektronické transformátory

240-10 EB 63009 35200


Zapustené elektronické transformátory

„TRONIC“ Elektronický transformátor, napojený na stmievač

10-40W70×35,5×18 mm	SNT 40	63009 54890
10-70W49×48×28 mm	SNT 70 Q	63009 54900

20-70W152×44×17,5 mm	SNT 70 F	63009 33090
20-105W175×42×18 mm	SNT 105 F	63009 33050
35-105W165×42×18 mm	SNT 105-35	63009 48300
75-150W176×42×38 mm	SNT 150	63009 17150
50-200W212×48,5×46 mm	SNT 200	63009 17160

Rozvodka svorkovej lišty, 6 ks pre veľmi nízko napäťové halog. svietidlá 26 63009 02160



SPÍNAČE

Skupina zľavy: 1

Spínače, tlačidlóvé spínače

Dvojpólová spínačová vložka	502 U	63009 02810
Trojpólová spínačová vložka	503 U	63009 02830
Vložka do striedavého spínača	506 U	63009 02950
Vložka do krížového spínača	507 U	63009 02980
Jednopólový tlačidlóvý spínač	531 U	63009 03350



Vložka do lustrového spínača	505 U	63009 02860
Vložka do lustrového spínača s dvomi svetelnými signálmi (navigačné sv.)	505 U 5	63009 55820



Vložka do lustrového spínača s dvomi svetelnými signálmi (kontrolky)	505 KOU 5	63009 55810
Vložka do dvojitého striedavého spínača	509 U	63009 02990
Vložka do žalúziového spínača	509 VU	63009 03000
Dvojité tlačidlo	535 U	63009 03390
Dvojité tlačidlo so svetelným signálom	535 U 5	63009 55830
Vložka do dvojitého striedavého spínača s tlačidlom	539 U	63009 03420
Vložka do žalúziového spínača s tlačidlom	539 VU	63009 03430

Kľúčová spínačová vložka striedavými kontaktmi	106.28	63009 00210
Kľúčová vložka žalúziového spínača, dvojpólová	104.28	63009 00180

Reproduktorová zásuvka

L2S zásuvka, dvojpólová so skrútkami max. spojovacia plocha 2,5mm ²	L 2 S	63009 13230
Príchytka spojenia pre reproduktory 25V~ max. 10 mm ² , stereo	SLA 2 WW	63009 70020
Príchytká spojenia pre reproduktory 25V~ max. 10 mm ² , mono	MLA 1 WW	63009 69970

Anténové zásuvky

Anténová zásuvka, koncová	EDU 04 F	63009 32010
Anténová zásuvka, prechodová	GEDU 15	63009 32040
Anténová zásuvka, satelitná	EDU 3902 F	63009 13170


Zásuvka pre Telefón/ISDN, RJ 11/12, RJ 45, kat. 3 (16 MHz)

1 spojeniu, 8 pólová	UAE 8 UPO	63009 34140
2 spojeniam, 2×8 pólové	UAE 8-8 UPO	63009 19760


Dátová zásuvka, RJ-45, kat. 5+ (100 MHz)

1 spojeniu, 8 pólová, tienená	UAE 8 UPO K5	63009 44610
2 spojeniam, 2×8 pólové, tienené	UAE 8-8 UPO K5	63009 44600

Dátová zásuvka, RJ-45, kat. 6 (250 MHz)

1 spojeniu, 8 pólová, tienená	UAE 8 UPO K6	63009 69100
2 spojeniam, 8 pólové, tienené	UAE 8-8 UPO K6	63009 69090


Vložka do automatického spínača

Spínačová vložka s relé, max. 2300W	1201 URE	63009 49550
Spínačová vložka s relé, s dvoma nezávislými obvody, max. 1000W	1202 URE	63009 54910
Elektronická spínačová vložka (Triac), pre žiarovky 40-400W	1244 NVSE	63009 44840
Elektronická spínačová vložka 50-420W	1254 TSE	63009 44850
Elektronická spínačová vložka-klapka	1223 NE	63009 44730


Kryty

Kryt spínača	CD 590 A WW	63009 47040
Kryt, prázdny	CD 561 B WW	63009 09570
Kryt, možnosť osobitného výrezu	CD 594-0 WW	63009 12440

výr.značka

 obj.
číslo

 Cena
Sk bez DPH

SKUPINA AS 500



Kompletné prístroje

		obj. číslo	Cena Sk bez DPH
Kryt+rámik (506 U, 507U, 502 U, 503 U)	AS 590 WW	63009 64700	
Kryt pre signélové prístroje+rámik (506 U, 507 U, 502 U, 503 U)	AS 590 KO 5 WW	63009 64690	
Kryt, dvojitý+rámik (505 U, 509 U, 539 U)	AS 590-5 WW	63009 64630	
Kryt signálový, dvojitý +rámik (505 KOU)	AS 590-5 KO 5 WW	63009 64600	

Skupina zľavy: 1

Zásuvka+rámik II. s. + zem 16 A 250 V~ AS 520 WW 63009 63860

Kryt pre otočné stmievače+rámik (225 TDE, 266 GDE, 240-10) AS 540 WW 63009 64060

Komponenty

Kryty

Kryt (506 U, 507U, 502 U, 503 U)	AS 591 WW	63009 65150
Kryt pre signélové prístroje (506 U, 507 U, 502 U, 503 U)	AS 591 KO 5 WW	63009 65020
Kryt, dvojitý (505 U, 509 U, 539 U)	AS 591-5 WW	63009 64830
Kryt signálový, dvojitý (505 KOU)	AS 590-5 KO 5 WW	63009 64780

Zásuvky

Zásuvka II. s. + zem 16 A 250 V~	A 520 WW	63009 45600
Zásuvka II. s. + zem 16 A 250 V~ so sklápacím vekom	AS 520 KL WW	63009 63850

Automatické zásuvky

Spínačová vložka s relé, max. 2300 W pre žiariv.svietidlá	1201 URE	63009 49550
Elektronická spínačová vložka (Triac) 40-400 W/VA	1244 NVSE	63009 44740
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 1,1 m 0-80 lux 2 min.	A 1180 WW	63009 52180
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 1,1 m 0-80 lux 10 mp-30 min.	A 1180-1 WW	63009 52160

Otočné stmievače

Kryt pre otočné stmievače (225 TDE, 266 GDE, 240-10) A 540 WW 63009 45980

Ostatné kryty

Kryt pre anténové zásuvky TV-M (EDU04F, GEDU15)	A 561 PL TV WW	63009 46060
Kryt pre anténové zásuvky TV-M-SAT (EDU3902F)	A 561 PL SAT WW	63009 46040
Kryt pre reproduktorové zásuvky	A 562 WW	63009 46080

Kryt pre telefónne zásuvky (UAE4UPO, UAE8UPO, UAE8UPOK5) A 569-1 PL UA WW 63009 46120
 Kryt pre telefónne zásuvky, dvojitý (UAE8-8UPO, UAE8-8UPOK5, UAE8-8UPOK5US) A 569-2 PL UA WW 63009 46140

Kryt pre kľúčové zásuvky (106.28) A 528 PL WW 63009 45940
 Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky 28 63009 02170
 Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky - jednotným kľúcom 28 G 63009 02180

Rámiky


Rámik, 1x	AS 581 WW	63009 64260
Rámik, 2x	AS 582 WW	63009 64390
Rámik, 3x	AS 583 WW	63009 64520
Rámik, 4x	AS 584 WW	63009 64540
Rámik, 5x	AS 585 WW	63009 64560

Vyzdvihovacie rámiky

Vyzdvihovací rámik, 1x	AS 581 A WW	63009 64190
Vyzdvihovací rámik, 2x	AS 582 A WW	63009 64320
Vyzdvihovací rámik, 3x	AS 583 A WW	63009 64450

Farba prístrojov značky WW je biela

Možnosť farby: WW:biela, bez farebného signálu: krémová. Cena môže byť odlišná podľa farby



SKUPINA AS 500 ANTIBAKTERIÁLNA



AS500 antibakteriálny spínač – odstráni nebezpečenstvo infekcii

V miestnostiach, kde sú ľudia, nebezpečenstvo dezinfekcie od choroboplodných baktérií môže byť veľmi vysoké. Napríklad vo verejných budovách, predovšetkým v nemocniciach, v materských a základných školách, v domovoch dôchodcov a v iných inštitúciach, kde vybavujú stránky. Pri dezinfekcii najčastejšie stačí, keď v umyvárke alebo na chodbe zapíname svetlo. Totiž spínače môžu byť ideálnym infekčným ústredím pre baktéria, vírusy a choroboplodné organizmy.

Zatiaľ JUNG je jediným výrobcom, ktorý ponúka riešenie na túto problematiku: novou AS 500 antibakteriálnou skupinou. S týmto programom vznikne efektívna prekážka, ktorá zabráni rozšíreniu nebezpečných mikroorganizmov dotykom spínača. Dokonca s novými materiálmi a technickými pomôckami sa podarilo odstrániť živnú pôdu choroboplodných baktérií a úspešne zabrániť rozmnožovaniu baktérií a húb.

Striebro nenechá možnosť pre mikroorganizmy


Inovatívne metódy sú strieborné ióny, ktoré sa zmiešajú duroplastom a majú antibakteriálny účinok. Antibakteriálny účinok sa spočíva v inovatívnej metóde, v ktorej strieborné ióny sa zmiešajú s duroplastom. Metóda účinnosti sa rozvíja v štruktúre molekulárnych surovín. Strieborné ióny, ktoré sa nahromadia na anorganických nosičoch sa dostanú do styku s iónmi okolitého vlhkého prostredia. Táto reakcia aktivuje antibakteriálny účinok na pvrchu spínača, a na základe tejto reakcie zanikne rozmnožovanie a mutácia choroboplodných buniek. S týmto spôsobom sa znižuje nebezpečenstvo, že vznikajú nové odolné bakteriálne kmene. V krátkom čase mikroorganizmy bez zostatku zahynú.

Tento nový výrobok sa vyrába bez pridania nebezpečných chemických látok, ktoré by boli škodlivé pre ľudstvo a životnému prostrediu. Veď striebro je prvok, ktorý sa vyskytuje v prírode a nemá negatívny vplyv. Trvalý účinok zabezpečuje špeciálny mechanizmus v surovine. Plynulosť reakcie zaručuje vlhkosť okolitého vzduchu.

V praxi to znamená nasledovné: Povrch AS500 antibakteriálneho spínača dlhé roky ostáva odolným voči rôznym choroboplodným organizmom, nakoľko použitý materiál má dlhú životnosť, je odolný voči opotrebovaniu a nepriaznivým vplyvom prostredia. Antibakteriálny účinok neznižuje ani časté použitie, trenie ani prípadné výkyvy teploty. Preto AS500 antibakteriálny spínač je riešením na dlhú dobu v každej oblasti, ktoré sú z hľadiska hygieny mimoriadne citlivé.

Certifikácia s dobrým osvedčením

Účinnosť AS500 antibakteriálneho spínača bola vedecky preskúmaná Zdravotnou a hygienickou fakultou Bonnskej Univerzity v októbri 2004. Na základe skúšok s bakteriálnymi kmeňmi (*Excherichia coli* a *Staphylococcus aureus*) odborníci konštatovali, že podané vzory spínačov sú účinné z antibakteriálneho hľadiska.



výr.značka

 obj.
číslo

 Cena
Sk bez DPH

SKUPINA ABAS 500 ANTIBAKTERIÁLNA




Kompletné prístroje

			Skupina zľavy: 1
Kryt+rámik (506 U, 507U, 502 U, 503 U)	ABAS 590 WW	63009 71590	
Kryt pre signálové prístroje+rámik (506 U, 507 U, 502 U, 503 U)	ABAS 590 KO 5 WW	63009 71580	
Kryt, dvojitý+rámik (505 U, 509 U, 539 U)	ABAS 590-5 WW	63009 71560	
Kryt signálový, dvojitý +rámik (505 KOU)	ABAS 590-5 KO 5 WW	63009 71530	
Zásuvka+rámik II. s. + zem 16 A 250 V~	ABAS 520 WW	63009 71020	
Kryt pre otočné stmievače+rámik (225 TDE, 266 GDE, 240-10)	ABAS 540 WW	63009 71250	

Komponenty


Krytyk

Kryty (506 U, 507U, 502 U, 503 U)	ABAS 591 WW	63009 71870	
Kryt pre signálové prístroje (506 U, 507 U, 502 U, 503 U)	ABAS 591 KO 5 WW	63009 71770	
Kryt, dvojitý (505 U, 509 U, 539 U)	ABAS 591-5 WW	63009 71660	
Kryt signálový, dvojitý (505 KOU)	ABAS 591-5 KO 5 WW	63009 71630	




Zásuvka

Zásuvka II. s. + zem 16 A 250 V~	ABA 520 WW	63009 70870	
Zásuvka II. s. + zem 16 A 250 V~ so sklápacím vekom	ABAS 520 KL WW	63009 71160	



Ostatné kryty

Kryt pre otočné stmievače (225 TDE, 266 GDE, 240-10)	ABA 540 WW	63009 70910	
Kryt pre anténové zásuvky TV-M (EDU04F, GEDU15)	ABA 561 PL TV WW	63009 70950	



Rámiky

Rámik, 1x	ABAS 581 WW	63009 71330	
Rámik, 2x	ABAS 582 WW	63009 71390	
Rámik, 3x	ABAS 583 WW	63009 71450	
Rámik, 4x	ABAS 584 WW	63009 71470	
Rámik, 5x	ABAS 585 WW	63009 71490	



Farba prístrojov značky WW je biela

Možnosť farby: WW:biela, bez farbového signálu: krémová. Cena môže byť odlišná podľa farby.



SKUPINA CD 500




Kryty

		Skupina zřavy: 1
Kryt (506U, 507U, 502U, 503U)	CD 590 WW	63009 12120
Kryt s povrchom na nápis (506U, 507U, 502U, 503U)	CD 590 NA WW	63009 11980
Kryt, dvojitý (505U, 509U, 539U)	CD 595 WW	63009 12840
Kryt, dvojitý, so šípkou hore/dolu (509VU, 539VU)	CD 595 P WW	63009 12810



Kryt prístrojov so svet.signalizáciou (506U, 507U, 502U, 503U)	CD 590 KO WW	63009 11560
Kryt svet.signalizácii-s pruhom (506U, 507U, 502U, 503U)	CD 590 KO 5 WW	63009 53520
Kryt prístrojov so svet.signalizáciou, dvojitý (505U5, 505KOU5, 535U5)	CD 595 KO 5 WW	63009 53890



Zásuvky

Zásuvka II.s.+zemn. 16A 250V~	CD 520 WW	63009 08220
Zásuvka II.s.+zemn. 16A 250V~ s povrchom na nápis	CD 520 NA WW	63009 08170
Zásuvka II.s.+zemn. 16A 250V~ oranžová (≈RAL 2004)	CD 520 O	63009 08180
Zásuvka II.s.+zemn. 16A 250V~ červená (≈RAL 3003)	CD 520 RT	63009 08200
Zásuvka II.s.+zemn. 16A 250V~ zelená (≈RAL 6029)	CD 520 GN	63009 07990



Zásuvka II.s.+zemn. 16A 250V~ dvojitá, s rámikom	CD 5020 WW	63009 25760
--	------------	-------------

Kryt

Kryt otočných stmievačov (243, 244, 244H, 246, 245.20, 246.10, 240-10)	CD 540 WW	63009 09170
Kryt reproduktorovej zásuvky (L2S)	CD 562 WW	63009 09920
Kryt reproduktorovej zásuvky (SLA2, MLA2)	CD 569 T WW	63009 10520



Kryt anténovej zásuvky, univerzálny (EDU04F, GEDU 15, EDU3902F)	CD 561 SAT WW	63009 09680
---	---------------	-------------



Kryt pre dátové zásuvky a telefon (UAE4UPO, UAE8UPO, UAE8UPOK5)	CD 569-1 UA WW	63009 28020
Kryt pre dátové zásuvky a telefon, dvojitý (UAE8-8UPO, UAE8-8UPOK5, UAE8-8UPOK5US)	CD 569-2 UA WW	63009 28420



Rámiky

Rámik, 1x, biely	CD 581 WW	63009 10690
Rámik, 1x, oranžový	CD 581 O	63009 10640
Rámik, 2x	CD 582 WW	63009 10830
Rámik, 3x	CD 583 WW	63009 10930
Rámik, 4x	CD 584 WW	63009 11030
Rámik, 5x	CD 585 WW	63009 11130

Farba prístrojov značky WW je biela.

Možnosť farby: WW:biela (≈RAL 9010), bez farbového signálu:krémova (≈RAL 1013), BL:modrá (≈RAL 5013), BR:hnedá (≈RAL 8022), GR:sivá (≈RAL 7038), LG:svetlostivá (≈RAL 7035), RT:červená (≈RAL 3003), SW:čierna (≈RAL 9005), GB:zlatobronzový, PT:platinová.

Cena môže byť odlišná podľa farby.



výr.značka


obj.
číslo

Cena
Sk bez DPH



CD plus RÁMIKY

CD plus ozdobné rámičky

			Skupina zľavy: 1
Tenký ozdobný rámik, modrý-kovový	CDP 81 BLM	63009 40360	
Tenký ozdobný rámik, chrómový	CDP 81 GCR	63009 40380	
Tenký ozdobný rámik, zlatý	CDP 81 GGO	63009 40400	
Tenký ozdobný rámik, žulový	CDP 81 GT	63009 40420	
Tenký ozdobný rámik, svetlozelený	CDP 81 LGN	63009 40450	
Tenký ozdobný rámik, červený-kovový	CDP 81 RTM	63009 40470	
Hrubý ozdobný rámik, modrý-kovový	CDP 82 BLM	63009 40500	
Hrubý ozdobný rámik, chrómový	CDP 82 GCR	63009 40520	
Hrubý ozdobný rámik, zlatý	CDP 82 GGO	63009 40540	
Hrubý ozdobný rámik, žulový	CDP 82 GT	63009 40560	
Hrubý ozdobný rámik, svetlozelený	CDP 82 LGN	63009 40590	
Hrubý ozdobný rámik, červený-kovový	CDP 82 RTM	63009 40610	

Možno objednať farby:: LG:svetlosivý, GE:žltý, MINT:mentový, SE:pieskový, LGN:svetlozelený, LBL:svetlomodrý, ES:ušľ.ocel', GT:žulový, GNM:zelený-kovový, SWM:čierny-kovový, BLM:modrý-kovový, RTM:červený-kovový, GCR: chrómový (lesklý), GGO:zlatý

CD plus rámičky


Rámik, 1x, biely	CDP 581 WW	63009 34910	
Rámik, 2x, biely	CDP 582 WW	63009 34920	
Rámik, 3x, biely	CDP 583 WW	63009 34930	
Rámik, 4x, biely	CDP 584 WW	63009 40320	
Rámik, 5x, biely	CDP 585 WW	63009 40350	

Krabice - na povrch


Krabica	CD 581 A WW-1	63009 10560	
Krabica, s rámičkom	CD 581 A WW	63009 44680	
Dvojitá krabica, s rámičkom	CD 582 A WW	63009 10720	

Kryt na kľúčový spínač (106.28)	CD 528 WW	63009 09010	
Kľúčová spínačová vložka so striedavým kontaktom	106.28	63009 00210	
Valcová zámková vložka pre kľúčový spínač	28	63009 02170	
Valcová zámková vložka s jednotným kľúčom	28 G	63009 02180	

Univerzálne príslušenstvá

Svetelná výbojka 230V, 1,1 mA	90	63009 49690	
Svetelná výbojka 400V, 0,5 mA (503U, 603..., 803...)	95	63009 06680	

Symbol svietidla, opukávací, signálový pre spínače - krémový	33 L	63009 02510	
Symbol zvonček, opukávací, signálový pre spínače - krémový	33 K	63009 02480	
Symbol kľúča, opukávací, signálový pre spínače - krémový	33 T	63009 02550	
Symbol svietidla opukávací, signálový pre spínače - biely	33 L WW	63009 02520	
Symbol zvonček, opukávací, signálový pre spínače - biely	33 K WW	63009 02500	
Symbol kľúča, opukávací, signálový pre spínače - biely	33 T WW	63009 02560	
Vodočisté okno, opukávacie, signálové pre spínače	33 KLAR	63009 02490	
Vylomiteľný oknový kryt pre požiarneho hlásiča - červený	561 GL RT	63009 04300	

Náhradné sklo pre kryt požiarneho hlásiča	60 GL	63009 05220	
---	-------	-------------	---

PRVKY SKUPINY CD universal IP44, nelámavé

Skupina zľavy: 1

Tesnenie

Tesnenie pre spínače, zásuvky	551 WU	63009 21880
Tesnenie pre otočné stmievače	40 D	63009 54940


Kryty

Kryt pre vodotesné prístroje (506U, 507U, 502U, 503U)	CD 590 BF WW	63009 30520
Kryt pre vodotesné prístroje, s plochou na nápis (506U, 507U, 502U, 503U)	CD 590 NA BF WW	63009 30980
Kryt, so signálkou, pre vodotesné prístroje (506U, 507U, 502U, 503U)	CD 590 KO BF WW	63009 30750
Kryt, s plochou na nápis, pre vodotesné prístroje (506 U, 507 U, 502U, 503U)	CD 590 NA BF WW	63009 30980
Kryt, so symb.svietidla, pre vodotesné prístroje (506 U, 507 U, 502U, 503U)	CD 590 BF L WW	63009 30060
Kryt, so symb.zvončeka, pre vodotesné prístroje (506 U, 507 U, 502U, 503U)	CD 590 BF K WW	63009 29960
Kryt, so symb. kľúča, pre vodotesné prístroje (506 U, 507 U, 502U, 503U)	CD 590 BF T WW	63009 30510
Kryt, dvojitý pre vodotesné prístroje (505U, 509U, 539U)	CD 595 BF WW	63009 31490
Kryt, dvojitý, so šípkou hore/dolu pre vodotesné prístroje (509VU, 539VU)	CD 595 P BF WW	63009 31600
Kryt, so signálkou, dvojitý pre vodotesné prístroje (505 U 5, 505 KOU 5)	CD 595 KO 5 BF WW	63009 57880


Zásuvky

Zásuvka II.+ zem IP44 so sklápacím krytom	CD 520 WU WW	63009 26600
Zásuvka II.+ zem IP44 so sklápacím krytom, s plochou na nápis, krémová	CD 520 NA WU	63009 26490
Zásuvka II.+ zem IP44 so sklápacím krytom, oranžová	CD 520 WU O	63009 26590
Zásuvka II.+ zem s povrchom na nápis, biela farba	CD 520 NA BF WW	63009 37490


Automatické spínače

Spínačová vložka s relé max. 2300W	1201 URE	63009 49550
Elektronická spínačová vložka (Triac) 40-400W pre žiarov. svietidlá	1244 NVSE	63009 44740
Snímacia hlava pre autom spínače 180° 1,1 m 0-80 lux 2 min. IP44	CD 1180 WU WW	63009 52670
Snímacia hlava pre autom spínače 180° 1,1 m 0-80 lux 10 mp-30 min. IP44	CD 1180-1 WU WW	63009 52540
Snímacia hlava pre autom spínače 180° 2,2 m 0-80 lux 2 min. IP44	CD 1280 WU WW	63009 52950
Snímacia hlava pre autom spínače 180° 2,2 m 0-80 lux 10 mp-30 min. IP44	CD 1280-1 WU WW	63009 52820


Rámiky


Rámik, 1x, pre vodotesné prístroje	CD 581 WU WW	63009 29010
Rámik, 2x, pre vodotesné prístroje	CD 582 WU WW	63009 29320
Rámik, 3x, pre vodotesné prístroje	CD 583 WU WW	63009 29630

výr.značka

 obj.
číslo


 Cena
Sk bez DPH

SKUPINA LS 990



Kryty


			Skupina zľavy: 1
Kryt (506U, 507U, 502U, 503U)	LS 990 WW	63009 15220	
Kryt pre signálové prístroje (506U, 507U, 502U, 503U)	LS 990 KO 5 WW	63009 54560	
Kryt s povrchom na nápis (506U, 507U, 502U, 503U)	LS 990 NA WW	63009 14940	

Kryt, dvojitý (505U, 509U, 539U)	LS 995 WW	63009 15670	
Kryt, dvojitý, so šípkou hore/dolu (509VU, 539VU)	LS 995 P WW	63009 15660	


Zásuvky

Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~	LS 520 WW	63009 13420	
Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ so sklápacím vekom	LS 520 KL WW	63009 47770	
Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ s povrchom na nápis	LS 520 NA WW	63009 13400	
Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ oranžová	LS 520 O	63009 13410	
Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ zelená	LS 520 GN	63009 13330	

Kryt

Kryt pre anténové zásuvky TV-M (EDU04F, GEDU15)	LS 990 TV WW	63009 15200	
Kryt pre anténové zásuvky TV-M-SAT (EDU3902F)	LS 990 SAT WW	63009 14990	
Kryt pre reproduktorové zásuvky	LS 562 WW	63009 13990	

Kryt pre tel/dátové zásuvky (UAE4UPO, UAE8UPO, UAE8UPOK5)	LS 969-1 UA WW	63009 42230	
Kryt pre tel/dátové zásuvky, dvojitý (UAE8-8UPO, UAE8-8UPOK5, UAE8-8UPOK5US)	LS 969-2 UA WW	63009 42310	
Kryt a otočný gombík pre stmievače	LS 940 WW	63009 13770	

Kryt pre kľúčové zásuvky (106.28)	LS 928 WW	63009 13730	
Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky	28	63009 02170	
Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky - Jednotným kľúčom	28 G	63009 02180	

Automatické zásuvky

Spínačová vložka s relé, max. 2300W	1201 URE	63009 49550	
Elektronická spínačová vložka (Triac), 40-400W pre žiarov.svietidlá	1244 NVSE	63009 44740	
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 1,1 m 0-80 lux 2 min.	LS 1180 WW	63009 54280	
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 1,1 m 0-80 lux 10 mp-30 min.	LS 1180-1 WW	63009 54250	
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 2,2 m 0-80 lux 2 min.	LS 1280 WW	63009 54360	
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 2,2 m 0-80 lux 10 mp-10 min.	LS 1280-1 WW	63009 54330	

Rámiky

Rámik, 1x	LS 981 WW	63009 14410
Rámik, 2x	LS 982 WW	63009 14480
Rámik, 3x	LS 983 WW	63009 14570
Rámik, 4x	LS 984 WW	63009 14620
Rámik, 5x	LS 985 WW	63009 14660

Farba prístrojov značky WW je biela.

Možnosť farby: WW:biela, bez farebného signálu:krémová, LG:svetlosivá, SW:čierna. Cena môže byť odlišná podľa farby.




SKUPINA A 500 RAL 9010 biela


Skupina zľavy: 1

Kryty


Kryt (506U, 507U, 502U, 503U)	A 590 WW	63009 46540
Kryt pre signálové prístroje (506U, 507U, 502U, 503U)	A 590 KO 5 WW	63009 52280
Kryt s povrchom na nápis, priesvitná 17×54 mm	A 81 NA	63009 46630
Kryt s povrchom na nápis, priesvitná 13×54 mm	A 82 NA	63009 46640



Kryt, dvojitý (505U, 509U, 539U)	A 595 WW	63009 46620
Kryt, dvojitý, so šípkou hore/dolu (509VU, 539VU)	A 595 P WW	63009 46610


Zásuvky

Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~	A 520 WW	63009 45600
Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ so sklápacím vekom	A 520 KL WW	63009 45570


Automatické zásuvky

Spínačová vložka s relé, max. 2300W	1201 URE	63009 49550
Elektronická spínačová vložka (Triac), 40–400W pre žiarov.svietidlá	1244 NVSE	63009 44740
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 1,1 m 0–80 lux 2 min.	A 1180 WW	63009 52180
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 1,1 m 0–80 lux 10 mp–30 min.,	A 1180-1 WW	63009 52160
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 2,2 m 0–80 lux 2 min.	A 1280 WW	63009 52220
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 2,2 m 0–80 lux 10 mp–30 min. (201UE, 204UE, 200UE, 231UE)	A 1280-1 WW	63009 52200


Kryt

Kryt pre anténové zásuvky, TV-M (EDU04F, GEDU15)	A 561 PL TV WW	63009 46060
Kryt pre anténové zásuvky, TV-M-SAT (EDU3902F)	A 561 PL SAT WW	63009 46040
Kryt a otočný gombík pre stmievače	A 540 WW	63009 45980
Kryt pre reproduktorové zásuvky	A 562 WW	63009 46080



Kryt pre tel/dátové zásuvky (UAE4UPO, UAE8UPO, UAE8UPOK5)	A 569-1 PL UA WW	63009 46120
Kryt pre tel/dátové zásuvky, dvojitý (UAE8-8UPO, UAE8-8UPOK5, UAE8-8UPOK5US)	A 569-2 PL UA WW	63009 46140



Kryt pre kľúčové zásuvky (106.28)	A 528 PL WW	63009 45940
Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky	28	63009 02170
Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky - Jednotným kľúčom	28 G	63009 02180


Rámiky


Rámik, 1x	A 581 WW	63009 46200
Rámik, 2x	A 582 WW	63009 46240
Rámik, 3x	A 583 WW	63009 46300
Rámik, 4x	A 584 WW	63009 46340
Rámik, 5x	A 585 WW	63009 46360
Rámik s povrchom na nápis, 1x	A 581 NA WW	63009 46190
Rámik s povrchmi na nápis, 2x (zvislý)	A 582 NA WW	63009 46230
Rámik s povrchmi na nápis, 2x (vodorovný)	A 5820 NA WW	63009 46260
Rámik s povrchmi na nápis, 3x (zvislý)	A 583 NA WW	63009 46290
Rámik s povrchmi na nápis, 3x (vodorovný)	A 5830 NA WW	63009 46320

výr.značka

obj.
číslo

Cena
Sk bez DPH

SKUPINA A 500 AL farba hliníková




Skupina zľavy: 1

Kryty

Kryt (506U, 507U, 502U, 503U)	A 590 AL	63009 46390
Kryt, pre signálové prístroje (506U, 507U, 502U, 503U)	A 590 KO 5 AL	63009 52250
Kryt s povrchom na nápis, priesvitná 17×54 mm	A 81 NA	63009 46630
Kryt s povrchom na nápis, priesvitná 13×54 mm	A 82 NA	63009 46640

Kryt, dvojitý (505U, 509U, 539U)	A 595 AL	63009 46570
Kryt, dvojitý, so šípkou hore/dolu (509VU, 539VU)	A 595 P AL	63009 46600



Zásuvky

Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~	A 520 AL	63009 45490
Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ so sklápacím vekom	A 520 KL AL	63009 45520



Automatické zásuvky

Spínačová vložka s relé, max. 2300W	1201 URE	63009 49550
Elektronická spínačová vložka (Triac), 40-400W pre žiarov.svietidlá	1244 NVSE	63009 44740
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 1,1 m 0-80 lux 2 min.	A 1180 AL	63009 52170
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 1,1 m 0-80 lux 10 mp-30 min.	A 1180-1 AL	63009 52150
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 2,2 m 0-80 lux 2 min.	A 1280 AL	63009 52210
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 2,2 m 0-80 lux 10 mp-30 min. (201UE, 204UE, 200UE, 231UE)	A 1280-1 AL	63009 52190



Kryt

Kryt pre anténové zásuvky, TV-M (EDU04F, GEDU15)	A 561 PL TV AL	63009 46050
Kryt pre anténové zásuvky, TV-M-SAT (EDU3902F)	A 561 PL SAT AL	63009 46030
Kryt a otočný gombík pre stmievače	A 540 AL	63009 45970
Kryt pre reproduktorové zásuvky	A 562 AL	63009 46070



Kryt pre tel/dátové zásuvky (UAE4UPO, UAE8UPO, UAE8UPOK5)	A 569-1 PL UA AL	63009 46110
Kryt pre tel/dátové zásuvky, dvojitý (UAE8-8UPO, UAE8-8UPOK5, UAE8-8UPOK5US)	A 569-2 PL UA AL	63009 46130



Kryt pre kľúčové zásuvky - (106.28)	A 528 PL AL	63009 45930
Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky (106.28)	28	63009 02170
Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky - Jednotným kľúčom (106.28)28 G	63009 02180	



Rámiky

Rámik, 1x	A 581 AL	63009 46170
Rámik, 2x	A 582 AL	63009 46210
Rámik, 3x	A 583 AL	63009 46270
Rámik, 4x	A 584 AL	63009 46330
Rámik, 5x	A 585 AL	63009 46350
Rámik s povrchom na nápis, 1x	A 581 NA AL	63009 46180
Rámik s povrchmi na nápis, 2x (zvislý)	A 582 NA AL	63009 46220
Rámik s povrchmi na nápis, 2x (vodorovný)	A 5820 NA AL	63009 46250
Rámik s povrchmi na nápis, 3x (zvislý)	A 583 NA AL	63009 46280
Rámik s povrchmi na nápis, 3x (vodorovný)	A 5830 NA AL	63009 46310



A plus rámičky pre skupiny AZ A 500, AL 500

Skupina zľavy: 1

	Hliníkový		
	Rámik, 1x	AP 581 AL	63009 51970
	Rámik, 2x	AP 582 AL	63009 52030
	Rámik, 3x	AP 583 AL	63009 52090
	Rámik, 4x	AP 584 AL	63009 63240
	Rámik, 5x	AP 585 AL	63009 63340
	Modrý a hliníkový		
	Rámik, 1x	AP 581 BL AL	63009 51990
	Rámik, 2x	AP 582 BL AL	63009 52050
	Rámik, 3x	AP 583 BL AL	63009 52110
	Rámik, 4x	AP 584 BL AL	63009 63280
	Rámik, 5x	AP 585 BL AL	63009 63380
	Žltý a hliníkový		
	Rámik, 1x	AP 581 SG AL	63009 52010
	Rámik, 2x	AP 582 SG AL	63009 52070
	Rámik, 3x	AP 583 SG AL	63009 52130
	Rámik, 4x	AP 584 SG AL	63009 63320
	Rámik, 5x	AP 585 SG AL	63009 63420
	Antracit a hliníkový		
	Rámik, 1x	AP 581 ANT AL	63009 56690
	Rámik, 2x	AP 582 ANT AL	63009 56710
	Rámik, 3x	AP 583 ANT AL	63009 56730
	Rámik, 4x	AP 584 ANT AL	63009 63260
	Rámik, 5x	AP 585 ANT AL	63009 63360
	Hliníkový a biely		
	Rámik, 1x	AP 581 AL WW	63009 51980
	Rámik, 2x	AP 582 AL WW	63009 52040
	Rámik, 3x	AP 583 AL WW	63009 52100
	Rámik, 4x	AP 584 AL WW	63009 63250
	Rámik, 5x	AP 585 AL WW	63009 63350
	Lesklý chrómový a hliníkový		
	Rámik, 1x	AP 581 GCR AL	63009 63180
	Rámik, 2x	AP 582 GCR AL	63009 63200
	Rámik, 3x	AP 583 GCR AL	63009 63220
	Rámik, 4x	AP 584 GCR AL	63009 63300
	Rámik, 5x	AP 585 GCR AL	63009 63400
	Modrý a biely		
	Rámik, 1x	AP 581 BL WW	63009 52000
	Rámik, 2x	AP 582 BL WW	63009 52060
	Rámik, 3x	AP 583 BL WW	63009 52120
	Rámik, 4x	AP 584 BL WW	63009 63290
	Rámik, 5x	AP 585 BL WW	63009 63390
	Žltý a biely		
	Rámik, 1x	AP 581 SG WW	63009 52020
	Rámik, 2x	AP 582 SG WW	63009 52080
	Rámik, 3x	AP 583 SG WW	63009 52140
	Rámik, 4x	AP 584 SG WW	63009 63330
	Rámik, 5x	AP 585 SG WW	63009 63430
	Antracit a biely		
	Rámik, 1x	AP 581 ANT WW	63009 56700
	Rámik, 2x	AP 582 ANT WW	63009 56720
	Rámik, 3x	AP 583 ANT WW	63009 56740
	Lesklý chrómový a snehobiely		
	Rámik, 1x	AP 581 GCR WW	63009 63190
	Rámik, 2x	AP 582 GCR WW	63009 63210
	Rámik, 3x	AP 583 GCR WW	63009 63230
	Rámik, 4x	AP 584 GCR WW	63009 63310
	Rámik, 5x	AP 585 GCR WW	63009 63410


Rámiky LS plus

Skupina zľavy: 1

Rámiky pre skupinu LS 990, ES (ušľachtilý oceľ) a AL (hliník)


„Mont Blanc“ – tmavosivý, rozdrvený kameň liate do skla

Rámik, 1x 115×115 mm	LSP 981 COR 1	63009 54040
Rámik, 2x 115×186 mm	LSP 982 COR 1	63009 54100
Rámik, 3x 115×257 mm	LSP 983 COR 1	63009 54160
Rámik, 4x	LSP 984 COR 1	63009 68490
Rámik, 5x	LSP 985 COR 1	63009 68550




„Matterhorn“ – tmavosivý, rozdrvený kameň liate do skla

Rámik, 1x 115×115 mm	LSP 981 COR 2	63009 54050
Rámik, 2x 115×186 mm	LSP 982 COR 2	63009 54110
Rámik, 3x 115×257 mm	LSP 983 COR 2	63009 54170
Rámik, 4x	LSP 984 COR 2	63009 68500
Rámik, 5x	LSP 985 COR 2	63009 68560




Priesvitné sklo

Rámik, 1x 115×115 mm	LSP 981 GLAS	63009 54080
Rámik, 2x 115×186 mm	LSP 982 GLAS	63009 54140
Rámik, 3x 115×257 mm	LSP 983 GLAS	63009 54200
Rámik, 4x	LSP 984 GLAS	63009 68530
Rámik, 5x	LSP 985 GLAS	63009 68590




Hliník

Rámik, 1x 115×115 mm	LSP 981 AL	63009 54030
Rámik, 2x 115×186 mm	LSP 982 AL	63009 54090
Rámik, 3x 115×257 mm	LSP 983 AL	63009 54150
Rámik, 4x	LSP 984 AL	63009 68480
Rámik, 5x	LSP 985 AL	63009 68540



Ušľachtilý oceľ

Rámik, 1x 115×115 mm	LSP 981 ES	63009 54070
Rámik, 2x 115×186 mm	LSP 982 ES	63009 54130
Rámik, 3x 115×257 mm	LSP 983 ES	63009 54190
Rámik, 4x	LSP 984 ES	63009 68510
Rámik, 5x	LSP 985 ES	63009 68570



Lesklý chróm (leštený)

Rámik, 1x	LSP 981 GCR	63009 68450
Rámik, dvojité	LSP 982 GCR	63009 68460
Rámik, 3x	LSP 983 GCR	63009 68470
Rámik, 4x	LSP 984 GCR	63009 68520
Rámik, 5x	LSP 985 GCR	63009 68580



SKUPINA AL s hliníkovým povrchom



Skupina zľavy: 1



Kryty


Kryt (506 U, 507U, 502 U, 503 U)	AL 2990	63009 51500
Kryt s povrchom na nápis (506 U, 507U, 502 U, 503 U)	AL 2990 NA	63009 51620



Kryt pre signálové prístroje (506 U, 507 U, 502 U, 503 U)	AL 2990 KO 5	63009 56610
---	--------------	-------------



Kryt, dvojitý (505 U, 509 U, 539 U)	AL 2995	63009 51720
Kryt signálový, dvojitý (505KOU5, 505U5, 535U5)	AL 2995 KO 5	63009 56630



Zásuvky

Zásuvka II. s. + zem 16 A 250 V~	AL 2520	63009 51110
Zásuvka II. s. + zem 16 A 250 V~ so sklápacím vekom	AL 2520 KL	63009 51150
Zásuvka II. s. + zem 16 A 250 V~ s povrchom na nápis	AL 2520 NA	63009 51170



Kryt

Kryt pre anténové zásuvky TV-M (EDU04F, GEDU15)	AL 2990 TV	63009 51690
Kryt pre anténové zásuvky TV-M-SAT (EDU3902F)	AL 2990 SAT	63009 51670
Kryt pre reproduktorové zásuvky	AL 2962-2	63009 51350



Kryt pre telefónne zásuvky (UAE4UPO, UAE8UPO, UAE8UPOK5)	AL 2969-1 UA	63009 51380
Kryt pre tel. zásuvky, dvojitý (UAE8-8UPO, UAE8-8UPOK5, UAE8-8UPOK5US)	AL 2969-2 UA	63009 51390



Automatické zásuvky

Spínačová vložka s relé, max. 2300 W pre žiarov.svietidlá	1201 URE	63009 49550
Elektronická spínačová vložka (Triac) 40-400 W/VA	1244 NVSE	63009 44740
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 1,1 m 0-80 lux 2 min.	AL 1180	63009 51020
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 1,1 m 0-80 lux 10 mp-30 min.	AL 1180-1	63009 51030
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 2,2 m 0-80 lux 2 min.	AL 1280	63009 51040
Snímacia hlava pre aut. zásuvky 180° 2,2 m 0-80 lux 10 mp-30 min.	AL 1280-1	63009 51050



Rámiky

Rámik, 1x	AL 2981	63009 51420
Rámik, 2x	AL 2982	63009 51440
Rámik, 3x	AL 2983	63009 51460
Rámik, 4x	AL 2984	63009 63100
Rámik, 5x	AL 2985	63009 63110

výr.značka

 obj.
číslo

 Cena
Sk bez DPH


SKUPINA AL s hliníkovým povrchom, antracitovej farby




Kryty

Skupina zľavy: 1


Kryt (506U, 507U, 502U, 503U)	AL 2990 AN	63009 72550
Kryt s povrchom na nápis (506U, 507U, 502U, 503U)	AL 2990 NA AN	63009 72690



Kryt pre signálové prístroje (506U, 507U, 502U, 503U)	AL 2990 KO 5 AN	63009 72590
---	-----------------	-------------




Kryt, dvojitý (505U, 509U, 539U)	AL 2995 AN	63009 72770
Kryt, dvojitý, so šípkou hore/dolu (509VU, 539VU)	AL 2995 P AN	63009 72820




Zásuvky

Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~	AL 2520 AN	63009 72160
Zásuvka II.s.+zem, 16A 250V~ so sklápacím vekom	AL 2520 KL AN	63009 72190
Zásuvka II.s.+zem, 16A 250V~ s povrchom na nápis	AL 2520 NA AN	63009 72200




Kryt

Kryt pre anténové zásuvky, TV-M (EDU04F, GEDU15)	AL 2990 TV AN	63009 72750
Kryt pre anténové zásuvky, SAT-os (EDU3902F)	AL 2990 SAT AN	63009 72730
Kryt pre reproduktorové zásuvky	AL 2962-2 AN	63009 72390




Kryt pre tel/dátové zásuvky - jednoduchý (UAE4UPO, UAE8UPO, UAE8UPOK5)	AL 2969-1 UA AN	63009 72420
--	-----------------	-------------



Kryt pre tel/dátové zásuvky - dvojitý (UAE8-8UPO, UAE8-8UPOK5, UAE8-8UPOK5US)	AL 2969-2 UA AN	63009 72440
---	-----------------	-------------

Kryt a otočný gombík pre stmievače	AL 2940 AN	63009 72360
------------------------------------	------------	-------------



Kryt pre kľúčové zásuvky (106.28)	AL 2928 AN	63009 72330
Vložka pre kľúčové zásuvky so striedavým kontaktom	106.28	63009 00210
Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky (106.28)	28	63009 02170
Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky - Jednotným kľúčom (106.28)28 G	63009 02180	



Rámiky

Rámik, 1x (81×81 mm)	AL 2981 AN	63009 72470
Rámik, 2x (81×152 mm)	AL 2982 AN	63009 72480
Rámik, 3x (81×223 mm)	AL 2983 AN	63009 72490
Rámik, 4x (81×294 mm)	AL 2984 AN	63009 72500
Rámik, 5x (81×365 mm)	AL 2985 AN	63009 72510

Imunita skupiny možno zvyšovať na IP 44 s použitím tesnenia 551 WU.

SKUPINA GCR s povrchom chrómu



Kryty


Kryt (506U, 507U, 502U, 503U)	GCR 2990	63009 77770
Kryt s povrchom na nápis (506U, 507, 502U, 503U)	GCR 2990 NA	63009 77860



Kryt pre signálové prístroje (506U, 507U, 502U, 503U)	GCR 2990 KO 5	63009 77840
---	---------------	-------------



Kryt, dvojitý (505U, 509U, 539U)	GCR 2995	63009 77920
Kryt, dvojitý, so šípkou hore/dolu (509VU, 539VU)	GCR 2995 P	63009 77940
Tlačidlo, dvojité, so signálnym svetlom (505U5, 505KOU5, 535U5)	GCR 2995 KO 5	63009 77930



Zásuvky

Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~	GCR 2520 KI	63009 77420
Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ so sklápacím vekom	GCR 2520 KI NA	63009 77430
Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ s povrchom na nápis	GCR 2520 KL	63009 77440




Kryt

Kryt pre anténové zásuvky, TV-M (FS01, GEDU 15)	GCR 2990 TV	63009 77910
Kryt pre anténové zásuvky, SAT (EDU3902F)	GCR 2990 SAT	63009 77890
Kryt pre reproduktorové zásuvky (L2S)	GCR 2962-2	63009 77650
Kryt pre reproduktorové zásuvky (SLA 2 WW, MLA 1 WW)	GCR 2969 T	63009 77700



Kryt pre tel/dátové zásuvky - jednoduchý (UAE8UPO, UAE8UPOK5)	GCR 2969-1 UA	63009 77670
Kryt pre tel/dátové zásuvky - dvojitý (UAE8-8UPO, UAE8-8UPOK5)	GCR 2969-2 UA	63009 77690



Kryt a otočný gombík pre stmievače	GCR 2940	63009 77610
Kryt pre kľúčové zásuvky (106.28)	GCR 2928	63009 77600



Rámiky

Rámik, 1x (81 x 81 cm)	GCR 2981	63009 77720
Rámik, 2x(81 x 152 cm)	GCR 2982	63009 77730
Rámik, 3x (81 x 223 cm)	GCR 2983	63009 77740
Rámik, 4x (81 x 294 cm)	GCR 2984	63009 77750
Rámik, 5x (81 x 365 cm)	GCR 2985	63009 77760

výr.značka

 obj.
číslo

 Cena
Sk bez DPH

SKUPINA ES s povrchom



Kryty

Skupina zľavy: 1

Kryt (506U, 507U, 502U, 503U)	ES 2990	63009 34220
Kryt s povrchom na nápis (506U, 507U, 502U, 503U)	ES 2990 NA	63009 34790



Kryt pre signálové prístroje (506U, 507U, 502U, 503U)	ES 2990 KO 5	63009 58290
---	--------------	-------------



Kryt, dvojitý (505U, 509U, 539U)	ES 2995	63009 32011
Kryt, dvojitý, so šípkou hore/dolu (509VU, 539VU)	ES 2995 P	63009 34860



Zásuvky

Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~	ES 2520	63009 34230
Zásuvka II.s.+zem, 16A 250V~ so sklápacím vekom	ES 2520 KL	63009 34460
Zásuvka II.s.+zem, 16A 250V~ s povrchom na nápis	ES 2520 NA	63009 34470



Kryt

Kryt pre anténové zásuvky, TV-M (EDU04F, GEDU15)	ES 2990 TV	63009 34240
Kryt pre anténové zásuvky, SAT (EDU3902F)	ES 2990 SAT	63009 34820
Kryt pre reproduktorové zásuvky	ES 2962-2	63009 34620



Kryt pre tel/dátové zásuvky - jednoduchý (UAE4UPO, UAE8UPO, UAE8UPOK5)	ES 2969-1 UA	63009 34250
--	--------------	-------------



Kryt pre tel/dátové zásuvky - dvojitý (UAE8-8UPO, UAE8-8UPOK5, UAE8-8UPOK5US)	ES 2969-2 UA	63009 34640
---	--------------	-------------

Kryt a otočný gombík pre stmievače	ES 2940	63009 34570
------------------------------------	---------	-------------



Kryt pre kľúčové zásuvky (106.28)	ES 2928	63009 34560
-----------------------------------	---------	-------------

Vložka pre kľúčové zásuvky s striedavým kontaktom	106.28	63009 00210
---	--------	-------------

Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky (106.28)	28	63009 02170
---	----	-------------

Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky - Jednotným kľúčom (106.28)	28 G	63009 02180
--	------	-------------




Rámiky


Rámik, 1x (81×81 mm)	ES 2981	63009 34260
Rámik, 2x (81×152 mm)	ES 2982	63009 34680
Rámik, 3x (81×223 mm)	ES 2983	63009 34690
Rámik, 4x (81×294 mm)	ES 2984	63009 32012
Rámik, 5x (81×365 mm)	ES 2985	63009 34710

Imunitu skupiny možno zvyšovať na IP 44 s použitím tesnenia ES 44 a 551 WU .

FORMA FD


Skupina z'avy: 4


Kryty biele		
1x kryt biely	FD 901 TSA WW	63009 74060
2x kryt biely	FD 902 TSA WW	63009 74150
4x kryt biely	FD 904 TSA WW	63009 74240
1x kryt biely s povrchom na nápis	FD 901 TSA NA WW	63009 74020
2x kryt biely s povrchom na nápis	FD 902 TSA NA WW	63009 74110
4x kryt biely s povrchom na nápis	FD 904 TSA NA WW	63009 74200
1x kryt biely so šípkou hore/dolu	FD 901 TSA P WW	63009 74050
2x kryt biely so šípkou hore/dolu	FD 902 TSA P WW	63009 74140
4x kryt biely so šípkou hore/dolu	FD 904 TSA P WW	63009 74230


Kryty hliníkové


1x kryt hliníkový	FDAL 2901 TSA	63009 74350
2x kryt hliníkový	FDAL 2902 TSA	63009 74410
4x kryt hliníkový	FDAL 2904 TSA	63009 74470
1x kryt hliníkový s povrchom na nápis	FDAL 2901 TSA NA	63009 74370
2x kryt hliníkový s povrchom na nápis	FDAL 2902 TSA NA	63009 74430
4x kryt hliníkový s povrchom na nápis	FDAL 2904 TSA NA	63009 74490
1x kryt hliníkový so šípkou hore/dolu	FDAL 2901 TSA P	63009 74390
2x kryt hliníkový so šípkou hore/dolu	FDAL 2902 TSA P	63009 74450
4x kryt hliníkový so šípkou hore/dolu	FDAL 2904 TSA P	63009 74510


Rámiky biele

Rámik 1x biely	FD 981 WW	63009 74270
Rámik 2x biely	FD 982 WW	63009 74310
Rámik 3x biely	FD 983 WW	63009 74340


Rámiky hliníkové

Rámik 1x hliníkový	FDAL 2981	63009 74530
Rámik 2x hliníkový	FDAL 2982	63009 74550
Rámik 3x hliníkový	FDAL 2983	63009 74570


K prvkám skupiny FD možno používať aj rámiky LS990, AL, ES.
Medzikryt
S pomocou medzikrytu možno používať súpravy LS990, ES, AL v kryte FD.

FD medzikryt	FD 981 Z	63009 74280
--------------	----------	-------------


Chlopňové moduly pre rádiové diaľkové ovládanie

KNX/EIB chlopňový modul nomál 1x	2071 TSM	63009 70100
KNX/EIB chlopňový modul nomál 2x	2072 TSM	63009 70110
KNX/EIB chlopňový modul nomál 3x	2073 TSM	63009 70120
KNX/EIB chlopňový modul nomál 4x	2074 TSM	63009 70130

Tieto chlopňové moduly možno používať s vysielateľom 40 FW (strana č. 54).

Chlopňové moduly pre ovládanie s relé

Chlopňový modul AC/DC 24V 2x	3224 TSM	63009 75650
Chlopňový modul AC/DC 24V 3x	3236 TSM	63009 75660
Chlopňový modul AC/DC 24V 4x	3248 TSM	63009 75670

Tieto moduly možno používať len s modulmi RS 8 REG relé.
Relé moduly

Relé modul AC 230/240V 50/60 Hz, 8 ks 6 A s uzatváracím kontaktom	RS 8 REG	63009 75000
---	----------	-------------

Možnosť farby FD krytov a rámy: WW:biely, bez označenia farby:krémový, LG: svetlosivý.

FD povrchy: plastový, hliníkový, ušľachtilý oceľ, hliníkový s antracitovou farbou.

Cena jednotlivých prvkov je odlišná podľa farby.



výr.značka

obj.
číslo

Cena
Sk bez DPH



SKUPINA SL 500

Kryty

Skupina zľavy: 1

Kryt, biely (506TU, 507TU, 502TU)	SL 590 WW	63009 16920
Kryt pre signálové prístroje, biely (506TU, 507TU, 502TU)	SL 590 KO WW	63009 16900
Kryt, zlatobronzový (506TU, 507TU, 502TU)	SL 590 GB	63009 16840
Kryt pre signálové prístroje, zlatobronzový (506TU, 507TU, 502TU)	SL 590 KO GB	63009 16880
Kryt, čierny (506TU, 507TU, 502TU)	SL 590 SW	63009 16910
Kryt pre signálové prístroje, čierny (506TU, 507TU, 502TU)	SL 590 KO SW	63009 16890
Kryt, dvojitý, biely (505TU, 509TU, 539TU)	SL 595 WW	63009 16950
Kryt, dvojitý, so šípkou hore/dolu, biely (509VU, 539VU)	SL 595 P WW	63009 32970
Kryt, dvojitý, zlatobronzový (505TU, 509TU, 539TU)	SL 595 GB	63009 16930
Kryt, dvojitý, so šípkou hore/dolu, zlatobronzový (509VU, 539VU)	SL 595 P GB	63009 32950
Kryt, dvojitý, čierny (505TU, 509TU, 539TU)	SL 595 SW	63009 16940
Kryt, dvojitý, so šípkou hore/dolu, čierny (509VU, 539VU)	SL 595 P SW	63009 32960
Kryt, dvojitý, pre signálové prístroje, biely (505U5, 505KOU5, 535U5)	SL 595 KO 5 WW	63009 54870
Kryt, dvojitý, pre signálové prístroje, čierny (505U5, 505KOU5, 535U5)	SL 595 KO 5 SW	63009 54860

Zásuvky

Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ biela	SL 520 WW	63009 15990
Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ zlatobronzová	SL 520 GB	63009 15940
Zásuvka II.s.+zem 16A 250V~ čierna	SL 520 SW	63009 15980

Kryt

Kryt pre anténové zásuvky, TV-M, biely (EDU04F, GEDU 15)	SL 561 TV WW	63009 16440
Kryt pre anténové zásuvky, TV-M, zlatobronzový (EDU04F, GEDU 15)	SL 561 TV GB	63009 16420
Kryt pre anténové zásuvky, TV-M, čierny (EDU04F, GEDU 15)	SL 561 TV SW	63009 16430
Kryt pre anténové zásuvky, TV-M-SAT, biely (EDU3902F)	SL 561 SAT WW	63009 16380
Kryt pre anténové zásuvky, TV-M-SAT, zlatobronzový (EDU3902F)	SL 561 SAT GB	63009 16360
Kryt pre anténové zásuvky, TV-M-SAT, čierny (EDU3902F)	SL 561 SAT SW	63009 16370

Kryt pre tel./ dátové zásuvky, biely	SL 569-1 UA WW	63009 43650
Kryt pre tel./ dátové zásuvky, zlatobronzový	SL 569-1 UA GB	63009 43630
Kryt pre tel./ dátové zásuvky, čierny (UAE4UPO, UAE8UPO, UAE8UPOK5)	SL 569-1 UA SW	63009 43640
Kryt a otočný gombík pre stmievače, biely	SL 540 WW	63009 16200
Kryt pre reproduktorové zásuvky, biely	SL 562 WW	63009 16470

Kryt pre tel./ dátové zásuvky, dvojitý, biely	SL 569-2 UA WW	63009 43680
Kryt pre tel./ dátové zásuvky, dvojitý, zlatobronzový	SL 569-2 UA GB	63009 43660
Kryt pre tel./ dátové zásuvky, dvojitý, čierny (UAE8-8UPO, UAE8-8UPOK5, UAE8-8UPOK5US)	SL 569-2 UA SW	63009 43670

Rámiky

Rámik, 1x, biely (85×85 mm)	SL 581 WW	63009 16590
Rámik, 2x, vodorovný, biely (156×85 mm)	SL 582 WW	63009 16620
Rámik, 3x, vodorovný, biely (227×85 mm)	SL 583 WW	63009 16680
Rámik, 4x, vodorovný, biely (298×85 mm)	SL 584 WW	63009 16740
Rámik, 5x, vodorovný, biely (370×85 mm)	SL 585 WW	63009 32910

Rámik, 2x, zvislý, biely (85×156 mm)	SL 582 WW	63009 16650
Rámik, 3x, zvislý, biely (85×227 mm)	SL 583 WW	63009 16710
Rámik, 4x, zvislý, biely (85×298 mm)	SL 584 WW	63009 16770
Rámik, 5x, zvislý, biely (85×370 mm)	SL 585 WW	63009 16800

Farba prístrojov značky WW je biely.

Možnosť farby krytov a rámy: WW:biela, SW:čierna, GB:zlatobronzová.. Možnosť farby rámy: WW:biela, Sl:strieborná, GB:zlatobronzová. Cena môže byť odlišná podľa farby.



VODOTESNÉ PRÍSTROJE WG 800 PRE POVRCHOVÚ MONTÁŽ

Skupina zľavy: 1


Pákové prepínače a tlačidlá (IP44, 75×75×56mm)			
	Striedavý prepínač IP44	806 W	63009 22590
	Križový prepínač IP44	807 W	63009 22620
	Dvojpolový spínač IP44	802 W	63009 22450
	Trojpolový spínač IP44	803 W	63009 22480
	Tlačidlo, jednopólové IP44	831 W	63009 23100
	Striedavý prepínač s povrchom na nápis IP44	806 NA W	63009 22570
	Striedavý prepínač so signálkou IP44	806 KO W	63009 22560
	Trojpolový spínač so signálkou IP44	803 KO W	63009 22460
	Dvojokruhový spínač (luster) IP44	805 W	63009 22540
	Dvojité striedavý prepínač IP44	809 W	63009 22670
	Dvojité tlačidlo IP44	839 W	63009 23250
	Prepínač žalúzií, s blokovaním IP44	809 VW	63009 22660
	Tlačidlo žalúzií, s blokovaním IP44	839 VW	63009 23240
	Zásuvky Zásuvka II.s.+zem, so sklápacím vekom IP44	820 W	63009 22900
	Zásuvka II.s.+zem, so sklápacím vekom, s povrchom na nápis IP44	820 NA W	63009 22860
	Zásuvka, dvojité, 2×II.s.+zem, so sklápacím vekom, zvislá IP44	822 W	63009 23040
	Zásuvka, dvojité, 2×II.s.+zem, so sklápacím vekom, vodorovná IP44 (bez obrázku) 8220 W	63009 23010	
	Kľúčové zásuvky Kľúčová zásuvka 9×50mm s povrchom na nápis IP44	806.18 W	63009 22550
	Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky	28	63009 02170
	Valcová zámková vložka pre kľúčové zásuvky - Jednotným kľúčom (106.28) 28G	63009 02180	

Farby: ≈RAL 7035 sivá krabica, ≈RAL 7016 antracitové kryty.

AUTOMATICKÉ SNÍMAČE POHYBU

Skupina zľavy: 1

Automatický snímač W 220 WW 63009 59870



Automatický snímač, možno otáčať do troch smerov 222 WW 63009 55580



Automatický snímač W 70 WW 63009 34160




Technické údaje

	W 220 WW	222 WW	W 70 WW
Oblasť snímania:	cca. 16 m	cca. 16 m	cca. 8 m
Oblasť vodorovného snímania:	cca. 220°	110°	70°
Menovité napätie:	230V AC 50/60 Hz		
Záznam výkonu:	cca. 1,1 W	1,3 W	1,1 W
Pracovná teplota:	-25°C .. +55°C	-35°C .. +55°C	-25°C .. +55°C
Chránenosť:	IP 55	IP 54	IP 55
Odporúčaná výška:	2,4 m	2,4 m	2,4 m
Nastavenie citlivosti	20–100%, nastavenie bez stupnici		3 stupňový
Spomaľenie vypnutia:	2 mp – 30 min., nastavenie bez stupnici	12 mp – 12 min.	10 mp – 5 min.
Prah osvetlenia:	1–1000 lux, nastavenie bez stupnici	5–3000 lux	
Otáčanie snímačej hlavy			
vodorovne	–	180°	–
zvisle	–	180°	–
	–	90°	–
Svorky:	L, N, m (relé) max. 2,5 mm ²		
Zaťaženosť uzatv. kontaktu:	max. 20 A	max. 10 A	
Zaťaženosť spojenia:			
Žiarovkové, halogénové svietidlá	2300 W	2300 W	1000 W
Veľmi nízko napäťové halog. svietidlo s elektronickým alebo tradičným transformátoroml			
	1200 W	1200 W	750 W
Žiarivka	1200 W	1200 W	500 W
Žiarivka so súbežnou kompenzáciou			
	920 W	920 W	400 W
Žiarivka s pripojením duo	2300 W	2300 W	1000 W

KNX PRVKY

Skupina z'avy: 4



Ovládač s dotykovou obrazovkou

Signalizačná a ovládacia jednotka s dotykovou obrazovkou	FP 701 CT	63009 77210
Rámik hliníkový	FP AL 781	63009 77220
Rámik z ušľachtilej ocele	FP ES 781	63009 77230
Rámik sklené	FP GLAS 781	63009 77240

Centrálne prvky

Napájacie zariadenie 640 mA 7 TE	2002 REG	63009 60760
Napájacie zariadenie 320 mA 4 TE	2005 REG	63009 60770
USB/KNX spojka do prístrojovej krabice	2130 USB	63009 60900
USB/KNX spojka na koľajnicu 2 TE	2130 USB REG	63009 60910
RS232/KNX spojka na koľajnicu 2TE	2131 REG	63009 70140
Spojka traťová/okruhová 2 TE	2142 REG	63009 75390



Logický prvok

Logická jednotka	2145 REGX	63009 55470
------------------	-----------	-------------




Spínače na koľajnicu

Spínacia jednotka 6×1000 W 230 V 4 TE	2136.6 REG	63009 55450
Spínacia jednotka 2×2500 W 230 V 4 TE	2132.16 REG	63009 55430
Spínacia jednotka 4×2500 W 230 V 4 TE	2304.16 REGHM	63009 75440
Spínacia jednotka 4×3600 W 230 V 4 TE	2304.16 REGCHM	63009 75430
Spínacia jednotka 4×2500 W + 4×1000 W 230 V 4 TE	2138.10 REG	63009 55460
Spínacia jednotka 8×2500 W 230 V 8 TE	2308.16 REGHM	63009 75470
Spínacia jednotka 8×3600 W 230 V 8 TE	2308.16 REGCHM	63009 75450
Spínacia/ovládač žalúzií jednotka 16×3000 W 230 V 8 TE	2316.16 REGHE	63009 75480
Spínacia/ovládač žalúzií jednotka 8×3000 W 230 V 4 TE	2308.16 REGHE	63009 75460



Spínače do prístrojovej krabice

Spínacia jednotka 1×2200 W 230 V, Ø53×28 mm	2131.16 UP	63009 60920
Spínacia jednotka 2×1200 W 230 V, Ø53×28 mm	2132.6 UP	63009 69140



Analógové výstupy

Analógový výstup 4× 0...1 V alebo 0...10 V 4 TE	2204.01 REGA	63009 70150
Analógový výstup 3× 1...10 V analóg regulačných predradníkov, 4 TE	2193 REG	63009 60990



Ovládače žalúzií

Ovládač žalúcií 2×6 A 230 V 4 TE	2202 REG	63009 55560
Ovládač žalúcií 4×6 A 230 V 4 TE	2204 REGHR	63009 61030



Regulátory svetelnosti

Univerzálny regulátor svetelnosti 500W/VA 4 TE	3601 REG	63009 55740
Univerzálny regulátor svetelnosti 2× 300W/VA 4 TE	3602 REG	63009 55750
Univerzálny regulátor svetelnosti 4× 300W/VA 8 TE	3704 REG	63009 75680
KNX/DALI prechod (max. 64 DALI nástroj max.v 32 skupine) 4 TE	2097 REGHE	63009 75380
Univerzálny regulátor svetelnosti 50-210 W/VA do príst. krabice	3210 UP	63009 70220



Spínacie hodiny

Digitálna spínacia hodiny s ročným kalendárom, 4 kanálová 6 TE	2154 REG	63009 55520
Digitálna spínacia hodiny s ročným kalendárom, 16 kanálová 6 TE	2156 REG	63009 60980
Digitálna spínacia hodiny s týždenným kalendárom, 2 kanálová 2 TE	2152 REG	63009 55480



Binaristický vstup

Binaristický vstup 4× 110...230V 2 TE	2114 REG	63009 20930
Binaristický vstup 8× 110...230V 4 TE	2118 REG	63009 55400
Binaristický vstup 6× 24V 2 TE	2126 REG	63009 55420



Analógový vstup

Analógový vstup 4× 0...1V, 0...10V, 0...20mA alebo 4...20mA 4 TE	2214 REG A	63009 69150
Analógový vstup rozšírenia 4× 0...1V, 0...10V, 0...20mA alebo 4...20mA 4 TE	2214 REGAM	63009 69160